

POLÍTICA DE CERTIFICADOS DE SELOS TEMPORAIS

Global Trusted Sign

Referência do Documento | PL14_GTS_V12

Classificação do Documento: Público

Data: 5 de setembro de 2024

Documento OID: 1.3.6.1.4.1.50302.1.1.2.3.1.0

Índice

1.	INTRODUÇÃO.....	11
1.1.	CONTEXTO GERAL	11
1.2.	DESIGNAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	11
1.1.1	Revisão do documento	12
1.1.2	Datas relevantes	12
1.3.	PARTICIPANTES NA INFRAESTRUTURA DE CHAVE PÚBLICA	12
1.3.1.	Entidades de Certificação	12
1.3.2.	Autoridade de Registo	15
1.3.3.	Suscritores	16
1.3.4.	Partes Confiantes	16
1.3.5.	Outros Participantes	16
1.4.	UTILIZAÇÃO DO CERTIFICADO	17
1.4.1.	Utilizações Adequadas do Certificado	18
1.4.2.	Utilizações Proibidas do Certificado.....	18
1.5.	GESTÃO DE POLÍTICAS.....	18
1.5.1.	Entidade Responsável pela Gestão do Documento.....	18
1.5.2.	Entidade de Contacto.....	18
1.5.3.	Entidade Responsável pela Determinação da Conformidade da Política	19
1.5.4.	Procedimento para Aprovação da PC	19
1.6.	DEFINIÇÕES E ACRÓNIMOS	19
1.6.1.	Definições.....	19
1.6.2.	Acrónimos	27
1.6.3.	Referências.....	28
1.6.4.	Convenções.....	28
2.	RESPONSABILIDADE DE PUBLICAÇÃO E REPOSITÓRIO	28
2.1.	REPOSITÓRIOS.....	28
2.2.	PUBLICAÇÃO DA INFORMAÇÃO	29
2.3.	PRAZO OU PERIODICIDADE DE PUBLICAÇÃO	29
2.4.	CONTROLOS DE ACESSO AOS REPOSITÓRIOS	29
3.	IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO	30
3.1.	ATRIBUIÇÃO DE NOMES.....	30
3.1.1.	Tipos de Nomes.....	30
3.1.2.	Necessidade de Nomes Significativos.....	30
3.1.3.	Anonimato ou Pseudónimo de Suscritores	30
3.1.4.	Regras de Interpretação de Diversos Interpretação de Formato de Nomes.....	31
3.1.5.	Unicidade de Nomes	31

3.1.6.	Reconhecimento, Autenticação e Função das Marcas Registadas	31
3.2.	VALIDAÇÃO DE IDENTIDADE NO REGISTO INICIAL	31
3.2.1.	Método de Prova da Posse da Chave Privada	31
3.2.2.	Autenticação de Identidade da Organização e Domínio	31
3.2.2.1.	Identidade	32
3.2.2.2.	Marcas registradas	32
3.2.2.3.	Verificação do país	32
3.2.2.4.	Validação de autorização ou controle de domínio	32
3.2.2.5.	Autenticação de um endereço IP	33
3.2.2.6.	Validação do domínio Wildcard	33
3.2.2.7.	Exatidão de fontes de dados	33
3.2.2.8.	Registos CAA	33
3.2.3.	Autenticação de Identidade do Indivíduo	33
3.2.4.	Informação de Subscritor Não Verificada	33
3.2.5.	Validação de Autoridade	33
3.2.6.	Critérios para Interoperabilidade ou Certificação	33
3.3.	IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO PARA PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE CHAVE	34
3.3.1.	Identificação e Autenticação para Pedidos de Rotina de Renovação de Chave	34
3.3.2.	Identificação e Autenticação para Renovação de Chaves após Revogação	34
3.4.	IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO PARA PEDIDO DE REVOGAÇÃO	34
4.	REQUISITOS OPERACIONAIS DO CICLO DE VIDA DO CERTIFICADO	34
4.1.	PEDIDO DE CERTIFICADO	34
4.1.1.	Quem Pode Submeter um Pedido de Certificado	34
4.1.2.	Processo de Registo e Responsabilidades	34
4.2.	PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE CERTIFICADO	35
4.2.1.	Desempenho de Funções de Identificação e Autenticação	35
4.2.2.	Aprovação ou Rejeição de Pedidos de Certificados	35
4.2.3.	Prazo para Emissão do Certificado	35
4.3.	EMISSÃO DE CERTIFICADOS	35
4.3.1.	Ações da EC durante a Emissão do Certificado	35
4.3.2.	Notificação ao Subscritor pela EC Emissora do Certificado	35
4.4.	ACEITAÇÃO DO CERTIFICADO	36
4.4.1.	Conduta que Constitui a Aceitação do Certificado	36
4.4.2.	Publicação do Certificado pela EC	36
4.4.3.	Notificação de Emissão de Certificados pela EC a outras Entidades	36
4.5.	UTILIZAÇÃO DO CERTIFICADO E PAR DE CHAVES	36
4.5.1.	Utilização do Certificado e Par de Chaves pelo Subscritor	36

4.5.2.	Utilização do Certificado e Chave Pública por Partes Confiantes	36
4.6.	RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO	36
4.6.1.	Circunstâncias para a Renovação do Certificado	37
4.6.2.	Quem pode Submeter o Pedido de Renovação do Certificado	37
4.6.3.	Processamento do Pedido de Renovação de Certificado	37
4.6.4.	Notificação de Emissão de Renovação de Certificado ao subscritor	37
4.6.5.	Conduta que Constitui a Aceitação de Renovação do Certificado	37
4.6.6.	Publicação da Renovação do Certificado pela EC	37
4.6.7.	Notificação da Renovação ao Certificado a Outras Entidades	37
4.7.	RE-KEY DO CERTIFICADO	38
4.7.1.	Circunstâncias para o Re-Key de Certificado	38
4.7.2.	Quem pode Solicitar a Certificação de uma nova Chave Pública	38
4.7.3.	Processamento de Pedidos de Re-Key de Certificado	38
4.7.4.	Notificação de Nova Emissão de Certificado ao Subscritor	38
4.7.5.	Conduta que constitui a aceitação do Certificado para o qual foi feito o Re-Key	38
4.7.6.	Publicação do Certificado pela EC para o qual foi feito Re-Key	38
4.7.7.	Notificação de Emissão de Certificado pela EC a Outras Entidades	38
4.8.	MODIFICAÇÃO DO CERTIFICADO	38
4.8.1.	Circunstâncias para a Modificação do Certificado	38
4.8.2.	Quem Pode Solicitar a Modificação do Certificado	38
4.8.3.	Processamento de Pedidos de Modificação do Certificado	38
4.8.4.	Notificação de Nova Emissão ao Subscritor	39
4.8.5.	Conduta que Constitui a aceitação de Certificado Modificado	39
4.8.6.	Publicação do Certificado Modificado pela EC	39
4.8.7.	Notificação de Emissão de Certificado pela EC a Outras Entidades	39
4.9.	REVOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO CERTIFICADO	39
4.9.1.	Motivos para Revogação	39
4.9.1.1.	Motivos para a revogação do certificado de um subscritor	40
4.9.1.2.	Motivos para a revogação do certificado EC GTS da CA	41
4.9.2.	Quem pode Solicitar a Revogação	42
4.9.3.	Procedimento para o Pedido de Revogação	42
4.9.4.	Período de Carência do Pedido de Revogação	42
4.9.5.	Tempo de Processamento do Pedido de Revogação pela EC	43
4.9.6.	Requisito de Verificação da Revogação pelas Partes Confiantes	43
4.9.7.	Frequência de Emissão de CRL (caso aplicável)	43
4.9.8.	Latência Máxima para CRL (caso aplicável)	43
4.9.9.	Disponibilidade de Verificação de Estado/Revogação Online	43

4.9.10.	Requisitos de Verificação de Revogação Online	43
4.9.11.	Outras Formas Disponíveis de Anunciar a Revogação	44
4.9.12.	Requisitos Especiais Relacionados com o Comprometimento de Chave	44
4.9.13.	Motivos para a Suspensão.....	44
4.9.14.	Quem pode solicitar a Suspensão	44
4.9.15.	Procedimento para o pedido de Suspensão.....	44
4.9.16.	Limites do período de Suspensão.....	44
4.10.	SERVIÇOS DE ESTADO DO CERTIFICADO	44
4.10.1.	Caraterísticas Operacionais.....	44
4.10.2.	Disponibilidade de Serviço	44
4.10.3.	Funcionalidades Opcionais	44
4.11.	FIM DE SUBSCRIÇÃO.....	44
4.12.	CUSTÓDIA E RECUPERAÇÃO DE CHAVES	45
4.12.1.	Política e Práticas de Custódia e Recuperação de Chaves	45
4.12.2.	Política e Práticas de Encapsulamento e Recuperação de Chave de Sessão	45
5.	CONTROLOS DE SEGURANÇA FÍSICA, GESTÃO E OPERACIONAIS	45
5.1.	CONTROLOS DE SEGURANÇA FÍSICA.....	45
5.1.1.	Localização Física e Tipo Construção.....	45
5.1.2.	Acesso Físico	46
5.1.3.	Energia e Ar Condicionado	47
5.1.4.	Exposição à Água	47
5.1.5.	Prevenção e Proteção Contra Incêndio	47
5.1.6.	Armazenamento de Media	48
5.1.7.	Eliminação de Resíduos	48
5.1.8.	Backups em Instalações Externas	48
5.2.	CONTROLOS PROCEDIMENTAIS	48
5.2.1.	Funções de confiança.....	48
5.2.2.	Número de pessoas exigidas por grupo	50
5.2.3.	Identificação e Autenticação por Função	51
5.2.4.	Segregação de funções	51
5.3.	CONTROLOS DE SEGURANÇA PESSOAL	51
5.3.1.	Requisitos Relativos a Qualificações, Experiência e Autorização	51
5.3.2.	Procedimento de Verificação de Antecedentes.....	51
5.3.3.	Requisitos e procedimentos de Formação	52
5.3.4.	Frequência e Requisitos para Atualização de Formação	52
5.3.5.	Frequência e Sequência da Rotação de Funções	52
5.3.6.	Sanções para Ações Não Autorizadas.....	52

5.3.7.	Controlos de Prestadores de Serviços Independentes	52
5.3.8.	Documentação Fornecida ao Pessoal.....	53
5.4.	PROCEDIMENTOS DE REGISTO DE AUDITORIA.....	53
5.4.1.	Tipos de Eventos Registrados	53
5.4.2.	Frequência de Processamento de Registos de Auditoria.....	53
5.4.3.	Período de Retenção de Registo de Auditoria.....	54
5.4.4.	Proteção de Registo de Auditoria.....	54
5.4.5.	Procedimentos de Cópias de Segurança de Registos de Auditoria	54
5.4.6.	Sistema de Recolha de Auditorias (Interno vs. Externo).....	54
5.4.7.	Notificação aos Agentes Causadores de Eventos.....	54
5.4.8.	Avaliação de vulnerabilidades	54
5.5.	ARQUIVO DE REGISTOS.....	55
5.5.1.	Tipos de Registos Arquivados	55
5.5.2.	Período de Retenção em Arquivo.....	55
5.5.3.	Proteção do Arquivo.....	55
5.5.4.	Procedimentos para Cópia de Segurança do Arquivo	55
5.5.5.	Requisitos para Validação Cronológica de Registos.....	55
5.5.6.	Sistema de Recolha de Arquivo (Interno vs. Externo)	55
5.5.7.	Procedimentos para Obter e Verificar Informação de Arquivo	55
5.6.	MUDANÇA DE CHAVES.....	55
5.7.	RECUPERAÇÃO EM CASO DE DESASTRE OU COMPROMETIMENTO	56
5.7.1.	Procedimentos em Caso de Incidente ou Comprometimento	56
5.7.2.	Procedimentos de Recuperação em caso de Recursos Computacionais, Software e/ou Dados Corrompidos	56
5.7.3.	Procedimentos de Recuperação em caso de Comprometimento da Chave	56
5.7.4.	Capacidades de Continuidade de Negócio em caso de Desastre.....	57
5.8.	EXTINÇÃO DA ENTIDADE DE CERTIFICAÇÃO OU ENTIDADE DE REGISTO	57
6.	CONTROLOS DE SEGURANÇA TÉCNICA	58
6.1.	GERAÇÃO E INSTALAÇÃO DO PAR DE CHAVES	58
6.1.1.	Geração do Par de Chaves	58
6.1.1.1.	Geração de par de chaves CA.....	58
6.1.1.2.	Geração de par de chaves RA.....	58
6.1.1.3.	Geração de par de chaves utilizador	58
6.1.2.	Entrega de Chave Privada ao Subscritor	58
6.1.3.	Entrega de Chave Pública ao Emissor do Certificado.....	58
6.1.4.	Entrega da Chave Pública da EC às Partes Confiantes.....	58
6.1.5.	Tamanhos de Chaves	59

6.1.6.	Geração dos Parâmetros de Chave Pública e Verificação de Qualidade	59
6.1.7.	Finalidades de Utilização da Chave (de acordo com o campo key usage X.509 v3)	59
6.2.	PROTEÇÃO DE CHAVE PRIVADA E CONTROLOS DE ENGENHARIA DE MÓDULO CRIPTOGRÁFICO	59
6.2.1.	Controlos e Standards de Módulo Criptográfico	59
6.2.2.	Controlo Multi Pessoal (n de m) da Chave Privada	60
6.2.3.	Custódia de Chave Privada	60
6.2.4.	Cópia de Segurança da Chave Privada.....	60
6.2.5.	Arquivo de Chave Privada	60
6.2.6.	Transferência da Chave Privada para/de um Módulo Criptográfico.....	60
6.2.7.	Armazenamento da Chave Privada em Módulo Criptográfico.....	60
6.2.8.	Ativação da Chave Privada	60
6.2.9.	Desativação da Chave Privada	61
6.2.10.	Destruição da Chave Privada.....	61
6.2.11.	Capacidades do Módulo Criptográfico.....	61
6.3.	OUTROS ASPETOS DA GESTÃO DO PAR DE CHAVES.....	61
6.3.1.	Arquivo da Chave Pública.....	61
6.3.2.	Períodos Operacionais do Certificado e Períodos de Utilização do Par de Chaves	61
6.4.	DADOS DE ATIVAÇÃO	61
6.4.1.	Geração e Instalação de Dados de Ativação	61
6.4.2.	Proteção de Dados de Ativação	62
6.4.3.	Outros Aspectos dos Dados de Ativação.....	62
6.5.	CONTROLOS DE SEGURANÇA COMPUTACIONAL	62
6.5.1.	Requisitos Técnicos Específicos de Segurança Computacional.....	62
6.5.2.	Classificação da Segurança Computacional.....	62
6.6.	CONTROLOS TÉCNICOS DO CICLO DE VIDA.....	62
6.6.1.	Controlos de Desenvolvimento de Sistema	62
6.6.2.	Controlos de Gestão da Segurança	62
6.6.3.	Controlos de Segurança do Ciclo de Vida.....	62
6.7.	CONTROLOS DE SEGURANÇA DE REDE.....	63
6.8.	VALIDAÇÃO CRONOLÓGICA	63
7.	PERFIS DE CERTIFICADO, CRL E OCSP	63
7.1.	PERFIL DO CERTIFICADO	63
7.1.1.	Número da Versão.....	66
7.1.2.	Conteúdo e extensões do certificado; aplicação do RFC 5280	66
7.1.2.1.	Certificado da Root CA	66
7.1.2.2.	Certificados da EC subordinada da GTS.....	66
7.1.2.3.	Subscritores dos certificados.....	66

7.1.2.4.	Todos os certificados	66
7.1.2.5.	Aplicabilidade do RFC 5280	66
7.1.3.	Identificadores de Objeto de Algoritmo	66
7.1.3.1.	SubjectPublicKeyInfo	66
7.1.3.2.	Signature AlgorithmIdentifier	67
7.1.4.	Formatos de Nome	67
7.1.4.1.	Nomes de codificação	67
7.1.4.2.	Informações relativas ao Assunto - Certificados de Subscritores	67
7.1.4.3.	Informações relativas ao Assunto - Certificados da Raiz e Certificados CA Subordinados	67
7.1.5.	Restrições de Nome	67
7.1.6.	Identificador de Objeto de Política de Certificado	67
7.1.6.1.	Identificadores de Política de Certificados Reservados	67
7.1.6.2.	Certificados de CA Raiz	67
7.1.6.3.	Certificados de CA Subordinados	67
7.1.6.4.	Certificados de Subscritores	67
7.1.7.	Utilização de Extensão de Restrições de Política	67
7.1.8.	Sintaxe e Semânticas de Qualificadores de Política	68
7.1.9.	Processamento de Semânticas para a Extensão de Políticas de Certificado Críticas	68
7.2.	PERFIL CRL	68
7.2.1.	Número(s) de Versão	68
7.2.2.	CRL e Extensões da CRL	69
7.3.	PERFIL OCSP	69
7.3.1.	Número(s) de Versão	69
7.3.2.	Extensões OCSP	69
8.	AUDITORIA DE CONFORMIDADE E OUTRAS AVALIAÇÕES	69
8.1.	FREQUÊNCIA OU CIRCUNSTÂNCIAS DA AVALIAÇÃO	69
8.2.	IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÕES DO AVALIADOR	69
8.3.	RELAÇÃO DO AVALIADOR COM A ENTIDADE AVALIADA	69
8.4.	TÓPICOS ABRANGIDOS PELA AVALIAÇÃO	70
8.5.	AÇÕES TOMADAS COMO RESULTADO DE DEFICIÊNCIAS	70
8.6.	COMUNICAÇÃO DE RESULTADOS	70
8.7.	AUDITORIAS INTERNAS	71
9.	OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS E DE NEGÓCIO	71
9.1.	TAXAS	71
9.1.1.	Taxas de Emissão ou Renovação de Certificado	71
9.1.2.	Taxas de Acesso a Certificado	71

9.1.3.	Taxas de Acesso a Informação de Estado ou Revogação	71
9.1.4.	Taxas para Outros Serviços	71
9.1.5.	Política de Reembolso	71
9.2.	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	72
9.2.1.	Cobertura de Seguro	72
9.2.2.	Outros Recursos	72
9.2.3.	Cobertura de Seguro ou Garantia para Entidades Finais	72
9.3.	CONFIDENCIALIDADE DE INFORMAÇÃO DE NEGÓCIO	72
9.3.1.	Âmbito de Informação Confidencial	72
9.3.2.	Informação fora do Âmbito de Informação Confidencial	72
9.3.3.	Responsabilidade de Proteção de Informação Confidencial	73
9.4.	PRIVACIDADE DE INFORMAÇÃO PESSOAL	73
9.4.1.	Plano de Privacidade	73
9.4.2.	Informação Tratada como Privada	73
9.4.3.	Informação Não Considerada Privada	73
9.4.4.	Responsabilidade pela Proteção de Informação Privada	73
9.4.5.	Notificação e Consentimento para Utilização de Informação Privada	73
9.4.6.	Divulgação Resultante de Processo Judicial ou Administrativo	74
9.4.7.	Outras Circunstâncias de Divulgação de Informação	74
9.5.	DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL	74
9.6.	REPRESENTAÇÕES E GARANTIAS	74
9.6.1.	Representações e Garantias da EC	74
9.6.2.	Representações e Garantias da AR	75
9.6.3.	Representações e Garantias dos Subscritores	75
9.6.4.	Representações e Garantias das Partes Confiantes	76
9.6.5.	Representações e Garantias de outros Participantes	76
9.7.	RENÚNCIA DE GARANTIAS	76
9.8.	LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE	77
9.9.	INDEMNIZAÇÕES	77
9.10.	PRAZO E TERMINAÇÃO	77
9.10.1.	Prazo	77
9.10.2.	Terminação	77
9.10.3.	Efeito da Terminação e Sobrevivência	77
9.11.	NOTIFICAÇÕES INDIVIDUAIS E COMUNICAÇÕES AOS PARTICIPANTES	77
9.12.	ALTERAÇÕES	78
9.12.1.	Procedimento para Alteração	78
9.12.2.	Prazo e mecanismo de notificação	78

9.12.3.	Circunstâncias nas quais o OID deve ser alterado	78
9.13.	DISPOSIÇÕES DE RESOLUÇÃO DE CONFLITO	78
9.14.	LEGISLAÇÃO APLICÁVEL	78
9.15.	CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.....	78
9.16.	OUTRAS DISPOSIÇÕES	79
9.16.1.	Acordo Completo	79
9.16.2.	Atribuição	79
9.16.3.	Severidade	79
9.16.4.	Execução (Honorários de Advogados e Renúncia de Direitos)	79
9.16.5.	Força Maior	80
9.17.	OUTRAS PROVISÕES.....	80

1. Introdução

a) Objetivo

O objetivo deste documento é apresentar a Política de Certificados de Selos Temporais da Entidade de Validação Cronológica da Global Trusted Sign, enquanto prestadora de serviços qualificados no âmbito do regulamento 910/2014 adiante designada por EVC GTS.

b) Público Alvo

Este documento deve ser lido por:

- Recursos humanos atribuídos aos grupos de trabalho da EVC GTS;
- Terceiras partes, encarregues de auditar a EVC GTS;
- Todo o público, em geral.

c) Estrutura do Documento

Este documento segue a estrutura definida e proposta pelo grupo de trabalho PKIX (Public-Key Infrastructure X.509), do IETF (Internet Engineering Task Force), no documento RFC 3647. No âmbito da presente política, assume-se que o leitor é conhecedor dos conceitos de criptografia, infraestruturas de chave pública e assinatura eletrónica. Caso esta situação não se verifique, recomenda-se o estudo prévio dos referidos tópicos, permitindo assim uma melhor compreensão desta política.

1.1. Contexto Geral

O presente documento define os perfis dos Certificados de validação cronológica emitidos pela EVC GTS (Entidade de Validação Cronológica da Global Trusted Sign), permitindo assim garantir a fiabilidade da Validação Cronológica disponível também na PKI GTS. Os certificados emitidos pela EVC GTS contêm uma referência à Declaração de Práticas de Certificação da EVC GTS de modo a permitir que partes confiantes e outras entidades ou pessoas interessadas possam encontrar informação sobre o certificado e sobre as políticas seguidas pela entidade que o emitiu.

1.2. Designação e Identificação do Documento

Este documento é a “Política de Certificados de Selos Temporais”. Esta Política de Certificado (PC) é representada num certificado através de um número único designado de “identificador de objeto” (OID).

Informação do Documento	
Nome do Documento	Política de Certificados para Selos Temporais
Versão do Documento	12.0
Estado do Documento	Aprovado
OID	1.3.6.1.4.1.50302.1.1.2.3.1.0
Data de Emissão	5 de setembro de 2024

Validade	5 de setembro de 2025
Localização	https://pki.globaltrustedsign.com/index.html

1.1.1 Revisão do documento

N.º da Versão	Elaborado	Aprovado	Motivo
	05-09-2024	05-09-2024	
	AdmSeg	Grupo de Gestão	
	Débora Sofia Vieira Rodrigues	Tolentino de Deus Faria Pereira	
12			Verificação anual do documento

1.1.2 Datas relevantes

ID de versão	Data da versão	Motivo de nova versão
Versão 1	14-08-2017	Apresentar a Política de Certificados de Selos Temporais da Entidade de Validação Cronológica da Global Trusted Sign, enquanto prestadora de serviços qualificados no âmbito do regulamento 910/2014
Versão 2	13-02-2018	Atualização do Campo "O" do certificado
Versão 3	26-07-2018	Atualização de validade do OID
Versão 4	10-01-2019	Atualização de validade do OID
Versão 5	31-01-2019	Atualização dos atributos do certificado
Versão 6	06-03-2020	Atualização do OID
Versão 7	17-09-2020	Atualização de registo de colaboradores do Grupo de Confiança da GTS
Versão 8	06-05-2021	Atualização de estrutura do documento, de acordo com o RFC 3647
Versão 9	22-07-2022	Verificação anual do documento
Versão 10	15-02-2023	Atualização da hierarquia do PKI e atualização da estrutura do documento
Versão 11	04-07-2023	Verificação anual do documento e atualização dos valores associados aos contactos telefónicos
Versão 12	05-09-2024	Verificação anual do documento

1.3. Participantes na Infraestrutura de Chave Pública

1.3.1. Entidades de Certificação

A ACIN-iCloud Solutions, atua como Entidade de Certificação sendo os seus dados corporativos os seguintes:

Denominação social: ACIN-iCloud Solutions,Lda


NICP: 511 135 610

Morada: Estrada Regional 104, N.º 42 A, 9350-203 Ribeira Brava

N.º de Telefone: Nacional: 707 451 451¹/ Internacional +351 291 957 888²

Página web: www.acin.pt

A GTS, enquanto prestador qualificado de serviços de confiança, disponibiliza uma hierarquia de confiança credenciada pelo Gabinete Nacional de Segurança (<http://www.gns.gov.pt/trusted-lists.aspx>), conforme previsto na legislação portuguesa e europeia. É composta por um conjunto de equipamentos, aplicações, recursos humanos e procedimentos indispensáveis para implementar os diversos serviços de certificação disponibilizados e garantir assim a adequada gestão do ciclo de vida dos certificados descritos no presente documento. A hierarquia de confiança da GTS é composta pela Entidade Certificadora Raiz da GTS (ROOT CA GTS), as Entidades Certificadoras da GTS (EC GTS01 – SUBCA01 e EC GTS03 – SUBCA03), a Entidade Certificadora Não Qualificada da GTS (EC NQ GTS – SUBCANQ02 e SUBNQ03) e a Entidade Certificadora de Selos Temporais da GTS (EVC GTS – TSA001 e TSA002).



Legenda:

- 1 – Root CA GTS - Entidade Certificadora Raiz da GTS
- 2 – SUBCA01 - Entidade Certificadora
- 3 – TSA001 - Entidade Certificadora de Validação Cronológica da GTS

¹ Preço máximo a pagar por minuto: 0,09€ (+IVA) para as chamadas originadas nas redes fixas e 0,13€ (+IVA) para as originadas nas redes móveis;

² Custo de uma chamada internacional para rede fixa, de acordo com o tarifário em vigor.

- 4 – SUBCANQ02 - Entidade Certificadora Não Qualificada da GTS
- 5 – SUBCA03 – Entidade Certificadora da GTS
- 6 – TSA002 – Entidade Certificadora de Validação Cronológica da GTS
- 7 – SUBNQ03 – Entidade Certificadora Não Qualificada da GTS

a) Entidade Certificadora de Selos Temporais da GTS (EVC GTS)

A EVC GTS é uma entidade certificadora de validação cronológica habilitada a emitir selos temporais qualificados. A monitorização do serviço de emissão de selos temporais tem o objetivo de detetar qualquer desvio maior que os requisitos impostos pela norma ETSI EN 319 421. Serão monitorizados todos os offsets entre as máquinas que suportam o serviço de emissão de selos temporais com o objetivo de gerar alarmística relevante que será usada para tomar iniciativas corretivas. A EVC GTS tem a responsabilidade de operar uma ou mais TSU (time-stamping unit) para a criação e assinatura de selos temporais em nome da GTS, cada uma com a sua chave distinta de assinatura, cujo relógio utilizado para emitir selos temporais está sincronizado não só com o próprio relógio atómico da GTS, mas também, para efeitos de redundância, com mais duas fontes acreditadas conforme a norma ETSI EN 319 421.

O certificado da EVC GTS –TSA001:

Informação do Certificado	
Nome Distinto	CN = Global Trusted Sign Timestamping Authority 001, OU = Global Trusted Sign, O = ACIN-iCloud Solutions, Lda, C = PT
Algoritmo de Assinatura	Sha256RSA
Nº de Série	04 bd 81 30 e4 ae 61 40 5a 99 43 db 7a 72 4f 47
Validade	02/03/2018 a 02/03/2023
Marca Digital	21 16 db 77 7e 72 fd 57 61 2a 24 27 8f d2 05 c8 bc fd a3 98
Emissor	CN = Global Trusted Sign Certification Authority 01, OU = Global Trusted Sign, O = ACIN iCloud Solutions, Lda, C = PT

O certificado da EVC GTS –TSA002:

Informação do Certificado	
Nome Distinto	CN = Global Trusted Sign Timestamping Authority 002, OU = Global Trusted Sign, O = ACIN iCloud Solutions, Lda, C = PT
Algoritmo de Assinatura	sha256RSA
Nº de Série	21 ee 9d 30 24 e9 0c 7e 62 cf f9 ac 3f f1 0c 08
Validade	14/07/2022 a 14/07/2030
Marca Digital	bf e9 50 86 06 35 80 b8 91 ea 42 e3 c1 e6 70 43 b5 3f 11 e4
Emissor	CN = Global Trusted Sign Certification Authority 01, OU = Global Trusted Sign, O = ACIN iCloud Solutions, Lda, C = PT

1.3.2. Autoridade de Registo

A Autoridade de Registo (AR) é a entidade que aprova os nomes distintos (DN) dos titulares dos certificados e avaliação da veracidade dos documentos e identidade dos titulares dos pedidos. Mediante esta avaliação, aceita ou rejeita a solicitação do mesmo.

Adicionalmente a RA tem autoridade para aprovar a revogação de certificados.

As Autoridades de Registo da Global Trusted Sign estão em conformidade com os requisitos estabelecidos neste documento e estão sujeitas a Auditorias Externas independentes, assim como Auditorias Internas realizadas pela Global Trusted Sign regularmente.

A emissão dos certificados digitais pressupõe a aceitação do Termos e Condições dos certificados – F031.

a) Autoridade de Registo Interna

No âmbito da Entidade de Certificação Global Trusted Sign, a autoridade de registo é executada pelos serviços internos da mesma, que têm a responsabilidade de validação dos dados necessários, conforme explicitado nas políticas específicas da Global Trusted Sign, para cada um dos serviços disponibilizados.

b) Autoridade de Registo Externa

A Global Trusted Sign, não dispõe de Autoridades de Registo Externas, uma vez que não existe qualquer contrato com terceiras partes para realizar a validação de domínio dos certificados SSL e da identidade dos certificados avançados e qualificados.

1.3.3. Suscritores

No âmbito da presente política, são subscritores/titulares todos os utilizadores finais a quem tenham sido atribuídos certificados pelo PKI da GTS. São considerados titulares de certificados emitidos pela GTS aqueles cujo nome está inscrito no campo “*Subject*” do certificado e utilizam-no, bem como a respetiva chave privada de acordo com o estabelecido nas diversas políticas de certificado descritas neste documento, sendo emitidos certificados para as seguintes categorias titulares:

- Pessoa física ou jurídica;
- Pessoa coletiva (organizações);
- Serviços (computadores, firewalls, etc.);
- Os membros dos grupos de trabalho, nomeadamente da Administração de Segurança, agem como subscritores, responsabilizando-se pela correta utilização do certificado, bem como pela proteção e salvaguarda da respetiva chave privada.

1.3.4. Partes Confiantes

As partes confiantes ou destinatários são pessoas singulares, entidades ou equipamentos que confiam na validade dos mecanismos e procedimentos utilizados no processo de associação do nome do titular com a sua chave pública, ou seja, confiam que o certificado corresponde na realidade a quem diz pertencer. Neste documento, considera-se uma parte confiante, aquele que confia no teor, validade e aplicabilidade do certificado emitido pelo PKI da GTS.

1.3.5. Outros Participantes

a) Entidade Supervisora

A Entidade Supervisora é a entidade competente para a credenciação e fiscalização das entidades certificadoras prestadoras de serviços de confiança qualificados. No panorama nacional, essa função é desempenhada pelo Gabinete Nacional de Segurança (GNS). A Entidade Supervisora contribui para a confiança nos certificados qualificados, pelas competências que exerce sobre as EC que os emite. No âmbito das suas funções, a Entidade Supervisora exerce os seguintes papéis relativamente às Entidades Certificadoras:

- **Notificação de intenção:** procedimento de aprovação dos serviços de confiança prestados pelos prestadores de serviços qualificados, com base numa avaliação feita a parâmetros tão diversificados como a segurança física, o hardware, software e os procedimentos de acesso e de operação;
- **Organismo de avaliação da conformidade:** enquanto organismo competente para realizar a avaliação da conformidade dos serviços de confiança prestados pelos prestadores de serviços qualificados;

- **Fiscalização:** Inspeções efetuadas para confirmar que tanto os prestadores qualificados de serviços de confiança como os serviços de confiança que prestam cumprem os requisitos estabelecidos pelo Regulamento (UE) n.º 910/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho.

b) Entidades Externas

A atividade dos prestadores de serviços que suportam a GTS no desempenho das suas funções enquanto prestadora qualificada de serviços de confiança é contratualizada de modo a garantir a atribuição formal das funções e responsabilidades de cada uma das partes, bem como o cumprimento das políticas e práticas instituídas na GTS.

c) Organismo de Avaliação de Conformidade

O Organismo de avaliação da conformidade (*Conformity Assessment Body – CAB*) é o organismo definido no artigo 2.º, n.º 13, do Regulamento (CE) n.º 765/2008, que é acreditado nos termos do mesmo regulamento como sendo competente para realizar a avaliação da conformidade de prestadores qualificados de serviços de confiança e dos serviços de confiança prestados por estes.

1.4. Utilização do Certificado

Os certificados emitidos pelo PKI da GTS são utilizados, pelos diversos titulares, sistemas, aplicações, mecanismos e protocolos, com o objetivo de garantir os seguintes serviços de segurança, nomeadamente:

- Autenticação;
- Confidencialidade;
- Integridade;
- Privacidade de Dados;
- Não Repúdio;
- Autenticidade.

Estes serviços são obtidos com recurso à utilização de criptografia de chave pública, mediante a utilização da estrutura de confiança que a PKI da GTS disponibiliza. As Partes Confiantes podem verificar a cadeia de confiança de um certificado emitido pela EVC GTS, garantindo assim a autenticidade e identidade do titular. Os certificados qualificados emitidos pela EVC GTS estão de acordo com esta PC e são certificados qualificados em conformidade com os requisitos do regulamento (EU) 910/2014.

1.4.1. Utilizações Adequadas do Certificado

Os selos temporais são emitidos a pedido dos subscritores, de acordo com a norma ETSI EN 319 421 e cumprem os requisitos impostos pela RFC 3161. São também utilizados pelas Partes Confiantes para validação da associação da data/hora ao datum devendo para tal:

- Verificar que o selo temporal foi corretamente assinado e que a chave privada utilizada para assinar o selo temporal não foi comprometida até ao momento da verificação. Durante a validade do certificado da TSU, a validade da chave de assinatura pode ser verificada através do estado de revogação do certificado da TSU;
- Ter em consideração as limitações à utilização do selo temporal conforme definido na declaração de práticas e na política de certificados;
- Ter em consideração quaisquer outras precauções aplicáveis à utilização do selo temporal definida, por exemplo, em acordos.

Nota: Os requisitos e regras definidos neste documento aplicam-se a todos os selos temporais emitidos pela EVC GTS.

1.4.2. Utilizações Proibidas do Certificado

Os selos temporais não poderão ser utilizados para qualquer função fora do âmbito das utilizações descritas anteriormente, ressalvada a exceção de poderem ser utilizados em outros contextos quando legalmente previstos na legislação aplicável.

1.5. Gestão de Políticas

1.5.1. Entidade Responsável pela Gestão do Documento

A gestão desta política de certificação da EVC GTS é da responsabilidade do grupo de Confiança da GTS.

1.5.2. Entidade de Contacto

Nome	Grupo de Confiança da GTS
Gestores	Tolentino de Deus Faria Pereira José Luís de Sousa
Morada	ACIN - iCloud Solutions, Lda. Estrada Regional 104 N°42-A 9350-203 Ribeira Brava Madeira – Portugal
E-mail geral	info@globaltrustedesign.com
E-mail reportes	report@globaltrustedesign.com
Página de Internet	https://www.globaltrustedesign.com
Telefone	Nacional: 707 451 451 ¹ Internacional: + 351 291 957 888 ² (GTS - opção 3) ¹ Preço máximo a pagar por minuto: 0,09€ (+IVA) para as chamadas originadas nas redes fixas e 0,13€ (+IVA) para as originadas nas redes móveis; ² Custo de uma chamada internacional para rede fixa, de acordo com o tarifário em vigor.

Sempre que se identifiquem alguns dos motivos para revogação determinados no ponto 4.9.1. devem ser comunicados para os contactos supra ou preferencialmente para o e-mail de reportes.

1.5.3. Entidade Responsável pela Determinação da Conformidade da Política

A Política de Certificado (PC) deve ser aplicada internamente, bem como auditada pelo grupo de trabalho Auditor de modo a garantir a sua conformidade. Esta auditoria deve resultar num relatório, que deve ser submetido ao Grupo de Gestão da EVC GTS, para aprovação.

1.5.4. Procedimento para Aprovação da PC

A validação desta PC e todas as correções ou atualizações são executadas pela Administração de Segurança da GTS. Todas as correções ou atualizações são publicadas sob a forma de novas versões desta respetivas PC, substituindo qualquer PC anteriormente definida. A administração de Segurança da GTS é responsável por determinar quando é que as alterações na PC levam a uma alteração nos identificadores dos objetos (OID) da PC. Após validação, a PC é submetida ao Grupo de Confiança da GTS, que é responsável pela aprovação e autorização das alterações neste tipo de documento.

1.6. Definições e Acrónimos

1.6.1. Definições

Definições	
Termo	Definição
Assinatura Eletrónica	Dados em formato eletrónico que se ligam ou estão logicamente associados a outros dados em formato eletrónico e que sejam utilizados pelo signatário para assinar
Assinatura Eletrónica Avançada	Assinatura eletrónica que obedeça aos requisitos: a) Esteja associada de modo único ao signatário b) Permita identificar o signatário c) Seja criada utilizando dados para a criação de uma assinatura eletrónica que o signatário pode, com um elevado nível de confiança, utilizar sob o seu controlo exclusivo, e d) Esteja ligada aos dados por ela assinados de tal modo que seja detetável qualquer alteração posterior dos dados
Autenticação	Processo eletrónico que permite a identificação eletrónica de uma pessoa singular ou coletiva ou da origem e integridade de um dado em formato eletrónico a confirmar

Definições	
Termo	Definição
Certificado	Estrutura de dados assinado eletronicamente por um prestador de serviços de certificação e que vincula ao titular os dados de validação de assinatura que confirma a sua identidade.
Certificado de Assinatura Eletrónica	Atestado eletrónico que associa os dados de validação da assinatura eletrónica a uma pessoa singular e confirma, pelo menos, o seu nome ou pseudónimo
Certificado de Autenticação de Sítio Web	Atestado que torne possível autenticar um sítio web e associe o sítio web à pessoa singular ou coletiva à qual o certificado tenha sido emitido
Certificado de Selo Eletrónico	Atestado eletrónico que associa os dados de validação do selo eletrónico a uma pessoa coletiva e confirma o seu nome
Certificado Qualificado de Assinatura Eletrónica	Certificado de assinatura eletrónica, que seja emitido por um prestador de serviços de confiança e satisfaça os requisitos estabelecidos no anexo I do Regulamento europeu 910/2014
Certificado Qualificado de Autenticação de Sítios Web	Certificado de autenticação de sítios web que seja emitido por um prestador de serviços de confiança e satisfaça os requisitos estabelecidos no anexo I do Regulamento europeu 910/2014
Certificado Qualificado de Selo Eletrónico	Certificado de selo eletrónico emitido por um prestador qualificado de serviços de confiança que satisfaça os requisitos estabelecidos no anexo III do Regulamento europeu 910/2014
Chave Privada	Elemento do par de chaves assimétricas destinado a ser conhecido apenas pelo seu titular, mediante o qual se apõe a assinatura digital no documento eletrónico, ou se decifra um documento eletrónico previamente cifrado com a correspondente chave pública
Chave Pública	Elemento do par de chaves assimétricas destinado a ser divulgado, com o qual se verifica a assinatura digital aposta no documento eletrónico pelo titular do par de chaves assimétricas, ou se cifra um documento eletrónico a transmitir ao titular do mesmo par de chaves

Definições	
Termo	Definição
Credenciação	Ato pelo qual é reconhecido a um prestador de serviços que o solicite e que exerça a atividade de entidade certificadora em conformidade com os requisitos definidos no Regulamento europeu 910/2014
Criador de um Selo	Pessoa coletiva que cria um selo eletrónico
Dados de Identificação Pessoal	Conjunto de dados que permita determinar a identidade de uma pessoa singular ou coletiva ou de uma pessoa singular que represente uma pessoa coletiva
Dados de Validação	Dados que são utilizados para validar uma assinatura eletrónica ou um selo eletrónico
Dados para a Criação de um Selo Eletrónico	Conjunto único de dados que seja utilizado pelo criador do selo eletrónico para criar um selo eletrónico
Dados para a Criação de uma Assinatura Eletrónica	Conjunto único de dados que é utilizado pelo signatário para criar uma assinatura eletrónica
Dispositivo de Criação de Assinaturas Eletrónicas	<i>Software</i> ou <i>hardware</i> configurados, utilizados para criar assinaturas eletrónicas
Dispositivo de Criação de Selos Eletrónicos	<i>Software</i> ou <i>hardware</i> configurados, utilizados para criar selos eletrónicos
Dispositivo Qualificado de Criação de Assinaturas Eletrónicas	Dispositivo para a criação de assinaturas eletrónicas que cumpra os requisitos estabelecidos no anexo II do Regulamento europeu 910/2014
Dispositivo Qualificado de Criação de Selos Eletrónicos	Dispositivo para a criação de selos eletrónicos que satisfaça <i>mutatis mutandis</i> os requisitos estabelecidos no anexo II do Regulamento europeu 910/2014
Documento Eletrónico	Qualquer conteúdo armazenado em formato eletrónico, nomeadamente texto ou gravação sonora, visual ou audiovisual
Endereço Eletrónico	Identificação de um equipamento informático adequado para receber e arquivar documentos eletrónicos.
Entidade Certificadora	Entidade ou pessoa singular ou coletiva credenciada como prestador qualificado de serviços de confiança pela entidade supervisora

Definições	
Termo	Definição
Entidade de Registo	Entidade que aprova os Nomes Distintos (DN) das entidades subordinadas e, mediante avaliação do pedido, aceita ou rejeita a solicitação do mesmo
Entidade Supervisora	Entidade competente para a credenciação e fiscalização das entidades certificadoras
Função Hash	Operação que se realiza sobre um conjunto de dados de qualquer tamanho de forma que o resultado obtido é outro conjunto de dados de tamanho fixo independente do tamanho original e que tem a propriedade de estar associado univocamente aos dados iniciais e garantir que é impossível obter mensagens distintas que gerem o mesmo resultado ao aplicar esta função.
Hash ou Impressão Digital	Resultado de tamanho fixo que se obtém após a aplicação de uma função hash a uma mensagem e que cumpre a requisito de estar associado univocamente aos dados iniciais
HSM	Módulo de segurança criptográfico empregue para armazenar chaves e realizar operações criptográficas de modo seguro
Identificação Eletrónica	O processo de utilização dos dados de identificação pessoal em formato eletrónico que representam de modo único uma pessoa singular ou coletiva ou uma pessoa singular que represente uma pessoa coletiva
Infraestrutura de Chave Pública	Estrutura de hardware, software, pessoas, processos e políticas que usa a tecnologia de assinatura digital para dar a terceiros de confiança uma associação verificável entre a componente pública de um par de chaves assimétrico e um assinante específico
LCR	Lista de certificados revogados que é criada e assinada pela EC que emitiu os certificados. Um certificado é introduzido na lista quando é revogado (por exemplo, por suspeita de comprometimento da chave). Em determinadas circunstâncias, a EC pode dividir uma LCR num conjunto de LCR mais pequenas

Definições	
Termo	Definição
Meio de Identificação Eletrónica	Uma unidade material e/ou imaterial que contenha os dados de identificação pessoal e que seja utilizada para autenticação de um serviço em linha
OID	Identificador alfanumérico/numérico único registado em conformidade com a norma de registo ISO, para fazer referência a um objeto específico ou a uma classe de objetos específica
Organismo de Avaliação da Conformidade	Organismo definido que é acreditado nos termos do regulamento 910/2014 como sendo competente para realizar a avaliação da conformidade de prestadores qualificados de serviços de confiança e dos serviços de confiança qualificados prestados
Organismo Público	Entidade estatal nacional, regional ou local, um organismo de direito público ou uma associação formada por uma ou mais dessas entidades ou por um ou mais organismos de direito público, ou uma entidade privada mandatada por, pelo menos, uma dessas autoridades, organismos ou associações como sendo de interesse público, ao abrigo de tal mandato
Parte Confiante	As partes confiantes ou destinatários são pessoas singulares ou entidades que confiam na validade dos mecanismos e procedimentos utilizados no processo de associação de um selo temporal ao datum, ou seja, confiam na veracidade do selo temporal.
Política de Certificado	Conjunto de regras que indica a aplicabilidade do certificado a uma comunidade específica e/ou classe de aplicação com requisitos de segurança comuns
Prestador de Serviços de Confiança	Pessoa singular ou coletiva que preste um ou mais do que um serviço de confiança quer como prestador qualificado quer como prestador não qualificado de serviços de confiança
Prestador Qualificado de Serviços de Confiança	Prestador de serviços de confiança que preste um ou mais do que um serviço de confiança qualificado e ao qual é concedido o estatuto de qualificado pela entidade supervisora

Definições	
Termo	Definição
Produto	<i>Hardware</i> ou <i>software</i> , ou componentes pertinentes de hardware ou software, que se destinem a ser utilizados para a prestação de serviços de confiança
Selo Eletrónico	Dados em formato eletrónico apenso ou logicamente associado a outros dados em formato eletrónico para garantir a origem e a integridade destes últimos
Selo Eletrónico Avançado	Selo eletrónico que obedeça aos requisitos: <ol style="list-style-type: none"> Esteja associado de modo único ao seu criador Permita identificar o seu criador Seja criado através dos dados de criação de selos eletrónicos cujo criador pode, com um elevado nível de confiança e sob o seu controlo, utilizar para a criação de um selo eletrónico, e Esteja ligado aos dados a que diz respeito de tal modo que seja detetável qualquer alteração posterior dos dados
Selo Eletrónico Qualificado	Selo eletrónico avançado criado por um dispositivo qualificado de criação de selos eletrónicos e que se baseie num certificado qualificado de selo eletrónico
Selo Temporal Qualificado	Selo temporal que satisfaça os requisitos: <ol style="list-style-type: none"> Vincular a data e a hora aos dados de forma a tornar razoavelmente impossível a alteração dos dados de forma não detetável, Basear-se numa fonte horária precisa ligada à Hora Universal Coordenada, e Ser assinado utilizando uma assinatura eletrónica avançada ou um selo eletrónico avançado do prestador qualificado de serviços de confiança, ou por outro método equivalente
Selos Temporais	Dados em formato eletrónico que vinculam outros dados em formato eletrónico a uma hora específica, criando uma prova de que esses outros dados existiam nesse momento

Definições	
Termo	Definição
Serviço de Confiança	Serviço eletrónico geralmente prestado mediante remuneração, que consiste: a) Na criação, verificação e validação de assinaturas eletrónicas, selos eletrónicos ou selos temporais, serviços de envio registado eletrónico e certificados relacionados com estes serviços, ou b) Na criação, verificação e validação de certificados para a autenticação de sítios web, ou c) Na preservação das assinaturas, selos ou certificados eletrónicos relacionados com esses serviços
Serviço de Confiança Qualificado	Serviço de confiança que satisfaça os requisitos aplicáveis estabelecidos no Regulamento europeu 910/2014
Serviço de Envio Registado Eletrónico	Serviço que torne possível a transmissão de dados entre terceiros por meios eletrónicos e forneça prova do tratamento dos dados transmitidos, nomeadamente a prova do envio e da receção dos mesmos, e que proteja os dados transferidos contra o risco de perda, roubo, dano ou alteração não autorizada

Definições	
Termo	Definição
Serviço Qualificado de Envio Registrado Eletrónico	<p>Serviço de envio registado eletrónico que satisfaça os requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Serem efetuados por um ou mais prestadores qualificados de serviços de confiança b) Garantirem, com um elevado nível de confiança, a identificação do remetente c) Garantir a identificação do destinatário antes da entrega dos dados d) O envio e a receção dos dados serem securizados por uma assinatura eletrónica avançada ou um selo eletrónico avançado do prestador qualificado de serviços de confiança, de modo a tornar impossível a alteração dos dados de forma não detetável e) Qualquer alteração a que devam ser sujeitos para o seu envio ou receção ser claramente indicada ao remetente e ao destinatário dos dados f) A data e a hora do envio e da receção, assim como as eventuais alterações dos dados, serem indicadas por meio de um selo temporal qualificado
Signatário	Pessoa singular que cria uma assinatura eletrónica.
Sistema de Identificação Eletrónica	Sistema de identificação eletrónica ao abrigo do qual sejam produzidos meios de identificação eletrónica para as pessoas singulares ou coletivas, ou para as pessoas singulares que representem pessoas coletivas
Titular	Ver Signatário.
Utilizador	Pessoa singular ou coletiva que utiliza a identificação eletrónica ou o serviço de confiança
Validação	Processo pelo qual é verificada e confirmada a validade de uma assinatura ou selo eletrónico
Validação Cronológica	Declaração de uma EVC que atesta a data e hora da criação, expedição ou receção de um documento eletrónico

Definições	
Termo	Definição
Zona de Alta Segurança	Área de acesso controlado através de um ponto de entrada e limitada a pessoal autorizado devidamente credenciado e a visitantes devidamente acompanhados. As zonas de alta segurança devem estar encerradas em todo o seu perímetro e ser vigiadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, por pessoal de segurança, por outro pessoal ou por meios eletrónicos

1.6.2. Acrónimos

Acrónimos	
C	<i>Country</i>
CN	<i>Common Name</i>
DN	Nome Distinto (<i>Distinguished Name</i>)
DPC	Declaração de Práticas de Certificação
DR	Decreto Regulamentar
EC	Entidade Certificadora
ER	Entidade de Registo
GNS	Gabinete Nacional de Segurança
GTS	<i>Global Trusted Sign</i>
HSM	Modulo Criptográfico em Hardware (<i>Hardware Secure Module</i>)
LRC	Lista de Revogação de Certificados
O	<i>Organization</i>
OU	<i>Organization Unit</i>
OID	Identificador de Objeto
PC	Política de Certificado
PKCS	<i>Public-Key Cryptography Standards</i>
PKI	Infraestrutura de Chave Pública (<i>Public Key Infrastructure</i>)
SSL/TLS	<i>Secure Sockets Layer / Transport Layer Security</i>

1.6.3. Referências

- ✓ DP03_GTS - Declaração de Práticas de Certificação da Entidade de Validação Cronológica.
- ✓ Regulamento (UE) N.º 910/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de julho de 2014 relativo à identificação eletrónica e aos serviços de confiança para as transações eletrónicas no mercado interno e que revoga a Diretiva 1999/93/CE;
- ✓ ETSI 319 421, v.1.1.1 - Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) Policy and Security Requirements for Trust Service Providers Issuing Time Stamps;
- ✓ ETSI 319 422, v.1.1.1 - Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) Time-stamping protocol and time-stamp token profiles;
- ✓ RFC 3161 – Internet X.509 Public Key Infrastructure - Time-Stamp Protocol (TSP);
- ✓ RFC 3647 - Internet X.509 Public Key Infrastructure – Certificate Policy and Certification Practices Framework, 2003;
- ✓ CA/Browser Forum: Baseline Requirements for the Issuance and Management of Publicly-Trusted Certificates, v.1.8.4.

1.6.4. Convenções

Não estipulado.

2. Responsabilidade de Publicação e Repositório

2.1. Repositórios

A EC GTS disponibiliza um repositório, em ambiente web, de informação relativa às práticas adotadas e o estado dos certificados emitidos, nomeadamente:

- a) Entidade Certificadora Raiz da GTS (ROOT CA GTS)**
 - Certificado da ROOT CA GTS;
 - Lista de Revogação de Certificados (LRC) da ROOT CA GTS;
 - Declaração de Práticas de Certificação (DPC) da ROOT CA GTS;
 - Políticas de Certificados (PC) da ROOT CA GTS;
 - Outra informação relevante.

b) Entidade Certificadora da GTS (EC GTS)

- Certificado da EC GTS;
- Lista de Revogação de Certificados (LRC) da EC GTS;
- Declaração de Práticas de Certificação (DPC) da EC GTS;
- Políticas de Certificados da EC GTS;
- Outra informação relevante.

c) Entidade Certificadora de Selos Temporais da GTS (EVC GTS)

- Certificado da EVC GTS;
- Declaração de Práticas de Certificação (DPC) da EVC GTS;
- Políticas de Certificados da EVC GTS;
- Outra informação relevante.

d) Entidade Certificadora Não Qualificada da GTS (EC NQ GTS)

- Certificado da EC NQ GTS;
- Lista de Revogação de Certificados (LRC) da NQ EC GTS;
- Declaração de Práticas de Certificação (DPC) da EC GTS;
- Políticas de Certificados da EC NQ GTS;
- Outra informação relevante.

2.2. Publicação da Informação

O repositório das diversas entidades certificadoras pode ser acedido 24x7 em <https://pki.globaltrustedsign.com/index.html> e em <https://pki02.globaltrustedsign.com/index.html>. O repositório será atualizado sempre que haja uma alteração num dos documentos publicados.

2.3. Prazo ou Periodicidade de Publicação

A EVC GTS efetua as seguintes publicações, com a seguinte periodicidade:

- O certificado da EVC GTS é publicado após a sua emissão;
- Novas versões ou alterações nas DPC e/ou respetivas Políticas de Certificados (PC), serão publicadas após a sua aprovação pelo Grupo de Gestão.

2.4. Controlos de Acesso aos Repositórios

Foram implementados os seguintes mecanismos de controlo de acesso de segurança:

- Quaisquer alterações à informação publicada no repositório são efetuadas através de processos formais de gestão documental;

- A infraestrutura tecnológica que suporta o repositório e a sua publicação encontra-se em conformidade com as boas práticas de segurança da informação, incluindo os requisitos físicos bem como a gestão por uma equipa com as competências necessárias para a função;
- É garantido que o acesso à informação contida nos repositórios se efetua, apenas e só, em modo de leitura. Para tal, foram implementados mecanismos de segurança de forma a garantir que apenas pessoas autorizadas possam escrever ou modificar a informação contida nos repositórios.

3. Identificação e Autenticação

3.1. Atribuição de Nomes

A atribuição de nomes segue a convenção determinada pela Declaração de Práticas de Certificação – DP03.

3.1.1. Tipos de Nomes

O certificado da EVC GTS é identificado por um nome único (DN – Distinguished Name) de acordo com o standard X.509. O nome único do certificado de validação cronológica é identificado pelos seguintes componentes:

Atributo	Código	Valor
Country	C	PT
Organization	O	ACIN iCloud Solutions, Lda
Organization Unit	OU	Global Trusted Sign
Common Name	CN	Global Trusted Sign Timestamping Authority 002

3.1.2. Necessidade de Nomes Significativos

A EVC GTS assegura que os nomes utilizados nos certificados por ela emitidos identificam de uma forma significativa e clara os seus titulares, assegurando que o DN usado é apropriado para um dado titular e que a componente “**Common Name**” do DN o representa de forma a ser facilmente identificável pelos interessados. A EVC GTS assegura que qualquer campo **Common Name** no Subjet DN do certificado, é igual a um dos FQDN **Subject Alternative Names**, que foi validado, utilizando pelo menos um dos procedimentos da secção 3.2.2.4 das Baseline Requirements CA/B Forum.

3.1.3. Anonimato ou Pseudónimo de Subscritores

Na EVC GTS não é permitido o anonimato de titulares no processo de emissão de certificados.

3.1.4. Regras de Interpretação de Diversos Interpretação de Formato de Nomes

As regras utilizadas pela EVC GTS para interpretar o formato de nomes seguem o estabelecido no “RFC5280 Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile,” garantindo assim que todos os atributos “DirectoryString” dos campos “issuer” e “subject” do certificado são codificados numa UTF8String, com exceção dos atributos “country” e “serialnumber” que são codificados numa “PrintableString”.

3.1.5. Unicidade de Nomes

Na EVC GTS, existem controlos que garantem que o DN e o conteúdo da extensão “Key Usage” são únicos, não ambíguos e referentes apenas a uma entidade, garantindo assim, a rejeição de emissão de certificados emitidos por esta que, tendo o mesmo nome único, identifiquem entidades distintas.

3.1.6. Reconhecimento, Autenticação e Função das Marcas Registadas

Os DN emitidos pela EVC GTS são únicos para cada titular e têm em atenção as marcas registadas, não permitindo a utilização deliberada de nomes registados cuja entidade não possa provar ter direito à marca, podendo-se recusar a emitir o certificado com nomes de marcas registadas se concluir que outra identificação seja mais conveniente. Antes da emissão do certificado, no procedimento de autenticação, a entidade/titular terá de apresentar documentos que demonstrem o direito à utilização do DN requisitado.

3.2. Validação de Identidade no Registo Inicial

Para que os certificados qualificados das entidades certificadoras possam ser emitidos na hierarquia de confiança da GTS, é obrigatório que a EVC GTS verifique o pedido e os parâmetros associados ao mesmo.

3.2.1. Método de Prova da Posse da Chave Privada

Nos casos em que a EVC GTS não seja a entidade responsável pela geração do par de chaves criptográficas a atribuir ao utilizador, esta, antes de proceder à sua emissão, assegurará que o utilizador possui a chave privada correspondente à chave pública constante no pedido de certificado.

O método de prova será necessariamente tão mais complexo e preciso consoante a importância do tipo de certificado pedido, encontrando-se documentado na Política de Certificado do certificado em causa.

3.2.2. Autenticação de Identidade da Organização e Domínio

Os DN emitidos pela EVC GTS têm em atenção as marcas registadas, não permitindo a utilização deliberada de nomes registados cuja entidade não possa provar ter direito à marca, podendo-se recusar

a emitir o certificado com nomes de marcas registadas se concluir que outra identificação seja mais conveniente.

No caso dos certificados que incluem a identidade de uma organização, devem ser validados os dados da pessoa legal utilizando uma das formas descritas na DPC.

3.2.2.1. Identidade

Antes da emissão e disponibilização de um certificado emitido para uma pessoa coletiva ou singular com atributo de associação com uma entidade, é necessário autenticar os dados relativos à constituição e pessoa jurídica da entidade.

Para esses certificados, a identificação da entidade é exigida em todos os casos, para os quais a AR exigirá a documentação pertinente dependendo do tipo de entidade.

A documentação relevante pode ser encontrada no site da Globaltrustedsign, na seção de informações do certificado correspondente.

No caso de entidades fora do território português, a documentação a apresentar será a do Registo Oficial do respetivo país, devidamente apostilado e oficialmente traduzido para português ou inglês, sempre que existam dúvidas relativamente à documentação ou à entidade.

Esta verificação é realizada através de uma análise ao regime jurídico aplicável a entidade requerente e através da consulta dos registos da atividade empresarial do mercado ou pela entrega física das escrituras notariais que comprovem toda a informação.

Além disso, é também verificado:

- a. Que os dados ou documentos fornecidos estejam dentro do prazo de validade.
- b. Que a existência legal da organização é de pelo menos 1 ano.
- c. Que não sejam empresas erradicadas em países onde há proibição governamental de fazer negócios ou fazem parte de uma lista relacionada com risco de BCFT.

3.2.2.2. Marcas registadas

Ver ponto 3.1.6.

3.2.2.3. Verificação do país

Ver ponto 3.2.2.

3.2.2.4. Validação de autorização ou controle de domínio

Para cada domínio, é confirmado que o requerente tem controle sobre o referido domínio, mediante uma verificação no registo em <https://www.whois.net> e/ou <https://www.dns.pt>

3.2.2.5. Autenticação de um endereço IP

Para cada endereço IP, é confirmado que o requerente tem controle sobre o referido endereço, mediante uma verificação no registo em <https://www.ripe.net> ou <https://whois.arin.net/>

3.2.2.6. Validação do domínio Wildcard

A GTS não emite certificados do tipo Wildcard.

3.2.2.7. Exatidão de fontes de dados

A GTS dispõe de uma lista de fontes fidedignas para analisar os dados previamente à emissão dos certificados.

3.2.2.8. Registos CAA

A verificação do Registos CAA é realizada através da ferramenta <https://www.entrustdatacard.com/products/categories/ssl-certificates/caa-tool>

Para informações adicionais, por favor, verificar o ponto 4.2.1.

3.2.3. Autenticação de Identidade do Indivíduo

A GTS verificará os dados no processo de registo realizado pelo subscritor, no respetivo formulário do pedido de serviço disponível em www.globaltrustedsign.com, de acordo com o descrito no ponto 3.2.2.1.

3.2.4. Informação de Subscritor Não Verificada

Toda a informação fornecida pelo subscritor é verificada.

3.2.5. Validação de Autoridade

Consultar Autenticação de Identidade da Organização e Domínio, secção 3.2.2 e Autenticação de Identidade do Indivíduo, secção 3.2.3.

3.2.6. Critérios para Interoperabilidade ou Certificação

Os certificados emitidos na PKI GTS são emitidos debaixo de uma só hierarquia de confiança.

Para garantir a total interoperabilidade entre as aplicações que utilizam certificados digitais, aconselha-se (mas não se obriga) a que apenas caracteres alfanuméricos não acentuados, espaço, traço de sublinhar, sinal negativo e ponto final ([a-z], [A-Z], [0-9], ' ', '_', '-', '.') sejam utilizados em entradas do Diretório X.500.

3.3. Identificação e Autenticação para Pedidos de Renovação de Chave

3.3.1. Identificação e Autenticação para Pedidos de Rotina de Renovação de Chave

Muitas infraestruturas de chave pública permitem a atualização automática de certificados para um subscritor antes do fim do período de validade do certificado existente. Esta ação é conhecida como renovação de rotina e é possível no momento em que exista uma relação de confiança com o subscritor. A renovação é tratada como um novo pedido de emissão pela EVC GTS.

3.3.2. Identificação e Autenticação para Renovação de Chaves após Revogação

A renovação é tratada como um novo pedido de emissão pela EVC GTS. A GTS requer ao subscritor que use os mesmos detalhes de autenticação usados no pedido original de pedido de certificado.

3.4. Identificação e Autenticação para Pedido de Revogação

O pedido de revogação deve obedecer às condições descritas em pormenor na secção 4.10.

4. Requisitos Operacionais do Ciclo de Vida do Certificado

4.1. Pedido de Certificado

Um pedido de emissão de certificado à EVC GTS inicia-se com o preenchimento de um formulário, desenhado para cada tipo de certificado e com a aceitação dos respetivos termos e condições.

4.1.1. Quem Pode Submeter um Pedido de Certificado

Os pedidos de subscrição de certificados podem ser submetidos pelos seguintes:

- O titular do certificado;
- Um representante do titular do certificado, devidamente autorizado e com poderes para o efeito;
- Uma pessoa coletiva que seja titular do certificado;
- Um representante da GTS.

4.1.2. Processo de Registo e Responsabilidades

Após realização do pedido de serviço de validação cronológica, dá-se início a um processo de validação da informação quando aplicável entidade requerente. Este processo pelos Administradores de Registo, com o fim de verificar a autenticidade dos dados fornecidos, dependendo do tipo de certificado solicitado. A GTS não utiliza entidades de registo externas para fornecimento do serviço de registo. O pedido de certificado não implica a sua obtenção, se o solicitante não cumprir os requisitos estabelecidos nesta PC. Os pedidos efetuados aceites ou rejeitados serão arquivados e mantidos por um período mínimo de 7 anos de acordo com o CAB Fórum secção 5.5.2.

4.2. Processamento do Pedido de Certificado

4.2.1. Desempenho de Funções de Identificação e Autenticação

A GTS, assim que rececione o formulário de pedido de emissão de certificado, bem como a informação necessária à emissão do pedido, procederá à validação de toda a informação disponibilizada a fim de verificar a autenticidade dos dados. O domínio de identificação da EVC GTS nos CAA records é globaltrustedesign.com. A EVC GTS limita a reutilização da informação de suporte para renovação do certificado, de acordo com ponto "11.14.3- Age of Validated Data" do documento Guidelines for the Issuance and Management of Extended Validation Certificates do CA/ Browser Forum.

4.2.2. Aprovação ou Rejeição de Pedidos de Certificados

Os pedidos de certificados serão aceites, apenas se todos os dados do pedido forem autênticos. No caso das informações contantes do processo de avaliação o pedido será rejeitado, sendo o responsável pelo mesmo informado.

4.2.3. Prazo para Emissão do Certificado

A GTS disponibiliza os certificados após a validação do pedido subscrito e boa cobrança, de acordo com os termos e condições gerais disponíveis na zona pública.

4.3. Emissão de Certificados

O processo de emissão de certificados é executado pelos Administradores de Registo na EVC GTS através de uma cerimónia própria para o efeito. Os certificados são emitidos por interação da EVC GTS com um módulo criptográfico em *hardware* (*Hardware Security Module* - HSM). O certificado emitido inicia a sua vigência no momento da sua emissão.

4.3.1. Ações da EC durante a Emissão do Certificado

O acesso à informação do certificado encontra-se disponível na zona privada da plataforma, mediante login, como também através do email associado ao registo e pedido de serviço.

4.3.2. Notificação ao Subscritor pela EC Emissora do Certificado

O subscritor do certificado é notificado via correio eletrónico, sendo-lhe enviado, por este canal, o certificado de chave pública.

4.4. Aceitação do Certificado

4.4.1. Conduta que Constitui a Aceitação do Certificado

Antes do envio do certificado de chave pública, o subscritor e titular terão de aceitar as condições de utilização do certificado, considerando-se, assim o mesmo como aceite. Perante o certificado emitido, o subscritor deve ser uma entidade consciente dos tópicos seguintes:

- O conhecimento das funcionalidades e conteúdo do certificado;
- O conhecimento dos direitos e responsabilidades.

4.4.2. Publicação do Certificado pela EC

A EVC GTS não efetua a publicação de certificados emitidos.

4.4.3. Notificação de Emissão de Certificados pela EC a outras Entidades

A EVC GTS não notifica outras entidades da emissão dos mesmos.

4.5. Utilização do Certificado e Par de Chaves

4.5.1. Utilização do Certificado e Par de Chaves pelo Subscritor

Os titulares de certificados utilizam a sua chave privada apenas, e só, para o fim a que este se destina (conforme estabelecido no campo do certificado "keyUsage") e sempre com propósitos legais. A utilização do certificado é sempre da responsabilidade do seu titular. A utilização do certificado apenas é permitida, e caso aplicável para o tipo de certificado em questão:

- A quem estiver designado no campo do certificado *Subject*;
- Depois de aceitar os termos e condições associados ao tipo de certificado;
- Enquanto o certificado se mantiver válido e não estiver na LRC da EVC GTS.

4.5.2. Utilização do Certificado e Chave Pública por Partes Confiantes

As partes confiantes devem utilizar um software em conformidade com os standards X.509 e devem confiar no certificado apenas se este não estiver expirado ou revogado. A EVC GTS fornece nesta PC informação sobre os serviços apropriados disponíveis para verificar o estado de validade do certificado, tais como OCSP e CRL.

4.6. Renovação de Certificado

Para realizar a renovação do seu certificado, e se as funções e informações para as quais o certificado inicial foi emitido se mantiverem, apenas terá de solicitar a renovação do seu certificado com os mesmos dados e efetuar pagamento de renovação seguindo as indicações que lhe serão enviadas pela GTS. Este processo obriga a uma nova geração de um par de chaves, e respetivo certificado.

4.6.1. Circunstâncias para a Renovação do Certificado

Se um titular pretender renovar um certificado é desencadeado um procedimento para cada um dos seguintes casos:

Motivo para Renovação	Procedimento de Renovação
O certificado foi revogado	(i) Um novo par de chaves é gerado, e conseqüentemente um novo certificado é emitido com os mesmos campos exceto a chave pública.
O titular pretende prolongar a validade do certificado	(i) O antigo certificado é revogado. (ii) Um novo par de chaves é gerado, e conseqüentemente um novo certificado é emitido com os mesmos campos exceto a chave pública.
A informação que deu origem ao certificado sofre alterações	(i) O antigo certificado é revogado. (ii) Um novo par de chaves é gerado, e conseqüentemente um novo certificado é emitido com as alterações necessárias incluindo a nova chave pública.

A renovação de certificados utiliza os procedimentos de autenticação e identificação inicial que resultam na geração de novos pares de chaves.

4.6.2. Quem pode Submeter o Pedido de Renovação do Certificado

Podem solicitar a renovação de certificados, os Subscritores/Titulares nas condições estabelecidas no ponto 4.6.1.

4.6.3. Processamento do Pedido de Renovação de Certificado

O processamento do pedido de renovação de certificado, executa-se conforme descrito no ponto 4.6.1.

4.6.4. Notificação de Emissão de Renovação de Certificado ao subscritor

A EVC GTS notifica o Subscritor, tipicamente por email, em tempo razoável após a emissão do certificado, e pode usar qualquer mecanismo confiável para entregar o certificado ao Subscritor.

4.6.5. Conduta que Constitui a Aceitação de Renovação do Certificado

Não estipulado.

4.6.6. Publicação da Renovação do Certificado pela EC

Não estipulado.

4.6.7. Notificação da Renovação ao Certificado a Outras Entidades

Ver secção 4.4.3.

4.7. Re-Key do Certificado

4.7.1. Circunstâncias para o Re-Key de Certificado

O processo de Re-Key de um certificado consiste em criar um novo certificado com uma nova chave pública, mantendo, porém, a mesma informação nos campos “*Distinguished Name*” e “*Subject Alternative Name*” do anterior certificado.

4.7.2. Quem pode Solicitar a Certificação de uma nova Chave Pública

Consultar ponto 4.1.

4.7.3. Processamento de Pedidos de Re-Key de Certificado

Consultar ponto 4.2.

4.7.4. Notificação de Nova Emissão de Certificado ao Subscritor

Consultar ponto 4.3.2.

4.7.5. Conduta que constitui a aceitação do Certificado para o qual foi feito o Re-Key

Consultar ponto 4.4.1.

4.7.6. Publicação do Certificado pela EC para o qual foi feito Re-Key

Consultar ponto 4.4.2.

4.7.7. Notificação de Emissão de Certificado pela EC a Outras Entidades

Consultar ponto 4.4.3.

4.8. Modificação do Certificado

A modificação de certificado é um processo que requer a emissão de um novo para um Subscritor, com as respectivas alterações. A modificação de certificados não é suportada pela EVC GTS.

4.8.1. Circunstâncias para a Modificação do Certificado

Não estipulado.

4.8.2. Quem Pode Solicitar a Modificação do Certificado

Não estipulado.

4.8.3. Processamento de Pedidos de Modificação do Certificado

Não estipulado.

4.8.4. Notificação de Nova Emissão ao Subscritor

Não estipulado.

4.8.5. Conduta que Constitui a aceitação de Certificado Modificado

Não estipulado.

4.8.6. Publicação do Certificado Modificado pela EC

Não estipulado.

4.8.7. Notificação de Emissão de Certificado pela EC a Outras Entidades

Não estipulado.

4.9. Revogação e Suspensão do Certificado

A revogação de certificados são mecanismos a utilizar quando por algum motivo os certificados deixam de ser fiáveis, antes do período de finalização originalmente previsto. Na prática, a revogação de certificados é uma ação através da qual, o certificado deixa de estar válido antes do fim do seu período de validade, perdendo, deste modo, a sua operacionalidade. A suspensão de certificados não é suportada pela EVC GTS.

No caso dos selos temporais, a revogação do certificado passa pela inativação do pacote adquirido.

4.9.1. Motivos para Revogação

Um certificado pode ser revogado por uma das seguintes razões:

- Cessação de funções;
- Roubo, extravio, destruição ou deterioração do dispositivo de suporte dos certificados;
- Inexatidões nos dados fornecidos;
- Comprometimento ou suspeita de comprometimento da chave privada do titular;
- Comprometimento ou suspeita de comprometimento da senha de acesso ao certificado;
- Comprometimento ou suspeita de comprometimento das chaves privada da EVC GTS;
- Incumprimento por parte da EVC GTS ou titular das responsabilidades prevista na DPC;
- Sempre que haja razões credíveis que induzam que os serviços de certificação possam ter sido comprometidos, de tal forma que coloquem em causa a fiabilidade dos certificados;
- Por resolução judicial ou administrativa;
- Sempre que seja determinado que, por alguma razão, os certificados não foram emitidos de acordo com a Política de Certificados ou Declaração de Práticas de Certificação da GTS;

- Sempre que a EVC GTS receba notificação ou tenha conhecimento implícito de qualquer circunstância que indique que o endereço de email do certificado deixou de estar legalmente autorizado;
- Utilização do certificado para atividades abusivas.

4.9.1.1. Motivos para a revogação do certificado de um subscritor

a) Um certificado deve ser revogado por uma ou mais das seguintes razões:

- O Subscritor solicita por escrito a revogação do Certificado;
- O Subscritor notifica que o pedido de certificado original não foi autorizado e não concede autorização retroativamente;
- Cessação de funções;
- Roubo, extravio, destruição ou deterioração do dispositivo de suporte dos certificados;
- Inexatidões nos dados fornecidos;
- Comprometimento ou suspeita de comprometimento das chaves privada do titular;
- Comprometimento ou suspeita de comprometimento da senha de acesso ao certificado;
- Comprometimento ou suspeita de comprometimento das chaves privada da ROOT CA GTS;
- Incumprimento por parte da ROOT CA GTS ou titular das responsabilidades prevista na DPC;
- A EVC GTS está ciente de um método demonstrado ou comprovado que pode facilmente calcular a Chave Privada do Assinante com base na Chave Pública no Certificado (como uma chave fraca Debian, de acordo com <https://wiki.debian.org/SSLkeys>);
- A EVC GTS obtém evidência de que a validação da autorização ou controle de domínio para qualquer Nome de Domínio Totalmente Qualificado ou endereço IP no Certificado não deve ser confiável;
- Sempre que haja razões credíveis que induzam que os serviços de certificação possam ter sido comprometidos, de tal forma que coloquem em causa a fiabilidade dos certificados;
- Por resolução judicial ou administrativa;
- Sempre que seja determinado que, por alguma razão, os certificados não foram emitidos de acordo com a Política de Certificados ou Declaração de Práticas de Certificação da GTS;
- Sempre que a EVC GTS receba notificação ou tenha conhecimento implícito de qualquer circunstância que indique que o endereço de email do certificado deixou de estar legalmente autorizado;
- Utilização do certificado para atividades abusivas.

b) A EC procederá à revogação de um certificado entre 24 horas a 5 dias se ocorrer um ou mais dos seguintes:

- O Certificado não cumpra com os requisitos da Seção 6.1.5 e da Seção 6.1.6;

- A ROOT CA GTS obtém provas de que o Certificado foi utilizado indevidamente;
- A ROOT CA GTS é informada de que um subscritor violou uma ou mais de suas obrigações materiais sob o definido nos termos e condições;
- A ROOT CA GTS está ciente de qualquer circunstância que indique que o uso de um Nome de Domínio Totalmente Qualificado ou endereço IP no Certificado, que já não se encontra legalmente autorizado (por exemplo, um tribunal ou árbitro revogou o direito de um Subscritor de Nome de Domínio de usar o Nome de Domínio, um contrato de licenciamento ou serviços relevantes entre o registo de Nome de Domínio e o Requerente foi rescindido, ou o registo de Nome de Domínio não renovou o Nome de Domínio);
- A ROOT CA GTS é informada de que um certificado wildcard foi usado para autenticar um nome de domínio totalmente qualificado subordinado fraudulentamente enganoso;
- A ROOT CA GTS toma conhecimento de uma alteração material nas informações contidas no Certificado;
- A ROOT CA GTS está ciente de que o Certificado não foi emitido de acordo com estes Requisitos ou a Política de Certificados da CA ou Declaração de Práticas de Certificação;
- A ROOT CA GTS determina ou toma conhecimento de que qualquer informação constante do Certificado é imprecisa;
- O direito da ROOT CA GTS de emitir certificados sob estes requisitos expira, é revogado ou rescindido, a menos que a ROOT CA GTS tenha resolvido manter o Repositório CRL/OCSP;
- A revogação é exigida pela Política de Certificação da ROOT CA GTS e/ou Declaração de Prática de Certificação; ou
- A EVC GTS é informada de um método demonstrado ou comprovado, que expõe a Chave Privada do subscritor mediante um compromisso ou se houver evidências claras de que o método específico usado para gerar a Chave Privada foi incorreto ou defeituoso.

4.9.1.2. Motivos para a revogação do certificado EC GTS da CA

A EC emissora deve revogar um Certificado de EC GTS no prazo de sete (7) dias se ocorrer um ou mais das seguintes situações:

- A EC GTS solicita a revogação por escrito;
- A EC GTS notifica a CA Emissora de que o pedido de certificado original não foi autorizado e não concede autorização retroativamente;
- A CA GTS obtém evidência de que a Chave Privada da EC GTS correspondente à Chave Pública no Certificado sofreu um Comprometimento de Chave ou não atende mais aos requisitos da Seção 6.1.5 e da Seção 6.1.6;
- A EC GTS obtém provas de que o Certificado foi utilizado indevidamente;

- A EC GTS é informada de que o Certificado não foi emitido de acordo com ou que a CA Subordinada não cumpriu com este documento ou a Política de Certificado ou Declaração de Prática de Certificação aplicável;
- A EC GTS determina que qualquer informação constante do certificado é imprecisa ou enganosa;
- A ROOT CA GTS ou a EC GTS cessa as operações por qualquer motivo e não fez acordos para que outra CA forneça suporte de revogação para o Certificado;
- O direito da EC Emissora ou da EC Subordinada de emitir certificados sob estes Requisitos expira ou é revogado ou rescindido, a menos que a EC Emissora tenha feito arranjos para continuar mantendo o Repositório CRL/OCSP; ou
- A revogação é exigida pela Política de Certificados da CA Emissora e/ou Declaração de Práticas de Certificação.

4.9.2. Quem pode Solicitar a Revogação

Um pedido de revogação pode ser efetuado de forma legítima por um dos seguintes intervenientes:

- O titular do certificado;
- A Entidade Certificadora ou Entidade Requerente do certificado da entidade subordinada;
- A GTS, no conhecimento de que:
 - Os dados constantes no certificado não correspondem à realidade;
 - O certificado não esteja na posse do seu titular;
- A Entidade Supervisora;
- Uma parte confiante, sempre que demonstre que o certificado foi utilizado com fins diferente dos previstos.

4.9.3. Procedimento para o Pedido de Revogação

O Pedido de Revogação deve ser efetuado através do serviço disponibilizado para o efeito em <https://www.globaltrustedsign.com>. A EVC GTS irá processar o pedido de revogação nas 24 horas seguintes à da receção do pedido. Nesse intervalo de tempo, será verificada a identidade e autenticidade de quem solicitou a revogação do certificado.

4.9.4. Período de Carência do Pedido de Revogação

O período de carência do pedido de revogação é o tempo disponível para o Subscritor tomar as ações necessárias para pedir a revogação de um certificado sobre o qual tenha suspeita de comprometimento da chave, descoberta de informação imprecisa contida no certificado ou informação desatualizada. Nesta situação, o Subscritor deve pedir a revogação no prazo de 24 horas após a sua deteção.

4.9.5. Tempo de Processamento do Pedido de Revogação pela EC

Após a confirmação da identidade e autenticidade do requerente, a TSP GTS tem 60 minutos, para transitar o estado do certificado para revogado.

4.9.6. Requisito de Verificação da Revogação pelas Partes Confiantes

Antes de confiar na informação listada num certificado, a Parte Confiante deve validar a adequação do certificado para a finalidade pretendida e garantir que o certificado é válido. Para verificar o estado do certificado, as Partes Confiantes necessitam de consultar as respostas OCSP ou CRL identificadas em cada certificado.

4.9.7. Frequência de Emissão de CRL (caso aplicável)

Os estados dos certificados emitidos pela CA da GTS podem ser verificados através da consulta da sua CRL. Esta é emitida a cada 24 horas ou sempre que haja uma revogação dos certificados emitidos, neste caso é emitida uma nova CRL imediatamente. A disponibilização nos repositórios é feita num período não superior a 30 minutos, sendo o seu download feito em menos de 10 segundos. De modo a garantir a sua disponibilidade, a CRL é disseminada nos seguintes repositórios:

- https://pki.globaltrustedsign.com/download/crl/root/gts_root_crl.crl;
- https://pki02.globaltrustedsign.com/download/crl/root/gts_root_crl.crl.

4.9.8. Latência Máxima para CRL (caso aplicável)

A GTS dispõe de recursos suficientes para garantir as condições normais de operação, nomeadamente um tempo de resposta, para a CRL e OCSP, menor ou igual a 10 segundos.

4.9.9. Disponibilidade de Verificação de Estado/Revogação Online

A Global Trusted Sign dispõe de serviços de validação OCSP do estado dos certificados de forma online. Esse serviço poderá ser acedido em <http://ocsp.globaltrustedsign.com>

4.9.10. Requisitos de Verificação de Revogação Online

Antes de utilizarem um certificado, as partes confiáveis têm como responsabilidade verificar o estado de todos os certificados, através das LRC ou num servidor de verificação do estado online (via OCSP). As LRC podem ser acedidas em <https://pki.globaltrustedsign.com/index.html>, garantindo a sua disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, exceto na ocorrência de alguma paragem de manutenção programada e devidamente comunicada às partes envolvidas. O fim da subscrição de um certificado ocorre quando o prazo de validade é expirado ou o certificado é revogado, conforme RFC 3647. O serviço atualiza respostas OCSP com uma periodicidade de 10m conforme definido no campo **nextupdate**.

4.9.11. Outras Formas Disponíveis de Anunciar a Revogação

Não estipulado.

4.9.12. Requisitos Especiais Relacionados com o Comprometimento de Chave

Para além dos motivos referidos na secção 4.9.1 desta Política de Certificação, as partes podem usar o email report@globaltrustedsign.com para demonstrar o comprometimento da chave privada dos certificados subscritos.

4.9.13. Motivos para a Suspensão

Não estipulado.

4.9.14. Quem pode solicitar a Suspensão

Não estipulado.

4.9.15. Procedimento para o pedido de Suspensão

Não estipulado.

4.9.16. Limites do período de Suspensão

Não estipulado.

4.10. Serviços de Estado do Certificado

4.10.1. Características Operacionais

O estado de certificados emitidos está disponível publicamente utilizando CRL e o serviço OCSP.

4.10.2. Disponibilidade de Serviço

O serviço de estado de certificado está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se um certificado for revogado, este não se mantém na CRL após a data de expiração.

4.10.3. Funcionalidades Opcionais

Não estipulado.

4.11. Fim de Subscrição

O fim da subscrição de um certificado ocorre quando o prazo de validade é expirado ou o certificado é revogado, conforme RFC 3647.

4.12. Custódia e Recuperação de Chaves

4.12.1. Política e Práticas de Custódia e Recuperação de Chaves

A EVC GTS efetua a retenção da sua chave privada e das chaves privadas de todos os seus clientes através de um HSM guardado em ambiente seguro.

- São arquivadas internamente em ambientes seguros e por longos períodos de tempo;
- São geradas e armazenadas em HSM não sendo possível a transferência das mesmas para outros meios ou dispositivos;
- As chaves privadas da EVC GTS têm pelo menos uma cópia de segurança, com o mesmo nível de segurança que a chave original e são alvo de cópias de segurança;
- São armazenadas de forma cifrada em HSM.

4.12.2. Política e Práticas de Encapsulamento e Recuperação de Chave de Sessão

Consultar ponto 4.12.1.

5. Controlos de Segurança Física, Gestão e Operacionais

5.1. Controlos de Segurança Física

5.1.1. Localização Física e Tipo Construção

A GTS foi desenhada de forma a proporcionar um ambiente seguro capaz de proteger os sistemas que suportam a atividade da Entidade Certificadora. As operações da GTS são realizadas numa zona de alta segurança, do edifício da GTS, acessível apenas às pessoas que dele necessitem para desempenho das suas funções de confiança. A GTS garante ainda que as suas zonas de alta segurança possuem todo o conjunto de características previstas, bem como os mecanismos necessários por forma a garantir as condições de segurança, no que concerne a:

- Localização física e tipo de construção, com paredes em alvenaria, betão ou tijolo;
- Teto e pavimento com construção similar à das paredes;
- Inexistência de janelas;
- Porta de segurança, com chapa em aço, com as dobradiças fixas e ombreira igualmente em aço, com fechadura de segurança acionável eletronicamente, características corta – fogo e funcionalidade antipânico;
- Acesso físico ao local;
- Energia e ar condicionado;
- Exposição à água / inundações;
- Prevenção e proteção face a incidentes/desastres tais como incêndios, inundações e semelhantes;
- Eliminação de resíduos;
- Salvaguarda dos suportes de informação.

5.1.2. Acesso Físico

De forma a oferecer confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação à infraestrutura tecnológica, a GTS encontra-se hierarquizada em seis níveis de segurança:

- Nível 1;
- Nível 2;
- Nível 3;
- Nível 4;
- Nível 5;
- Nível 6.

O Nível 1 de segurança é identificado por grande parte da área da infraestrutura. O primeiro perímetro de segurança encontrado trata-se da zona de receção ao edifício, onde o pessoal afeto à organização é alvo de um sistema biométrico e os visitantes são alvo de registo apropriado por parte dos colaboradores da receção. Esta zona conta ainda com a munição de câmaras CCTV, com a capacidade de monitorizar todos os pontos de acesso ao edifício. A área de segurança seguinte é denominada pelo Nível 2. Este nível situa-se num piso do edifício para o efeito e representa o corredor entre o nível 01, a sala de sistemas (Nível 3) e a sala do TSP (Nível 4), sendo que, para aceder a esta área é necessária uma autenticação positiva na passagem de um controlo de acesso por parte dos grupos de confiança do TSP. No caso dos visitantes (auditores e manutenção) será fornecido um cartão de acesso para autenticação nos controlos de acessos. Estes cartões só validam acessos mediante a autenticação prévia de membros que exerçam funções orgânicas na estrutura do TSP. A área representada pelo Nível 3 de segurança, engloba a zona de antecâmara e a sala de sistemas. A funcionalidade principal da zona de antecâmara serve para impossibilitar a passagem direta do Nível 2 de segurança para o Nível 4. O acesso a estas zonas destina-se apenas para pessoal autorizado, enquanto os visitantes (auditores e manutenção), podem aceder apenas quando acompanhados pelos Grupos de Confiança do TSP. A entrada ou saída efetuada neste nível é apenas permitida após uma identificação positiva nos controlos de acesso, sendo que essas identificações são baseadas no fator biométrico. O sistema de controlo de acesso é gerido através de um software que controla todos os pontos de acesso à infraestrutura. O acesso para o Nível 4 de Segurança é realizado a partir de um dispositivo de controlos de acesso. O acesso só é permitido após a identificação positiva de dois colaboradores de grupos de confiança diferentes. São utilizados dois mecanismos de identificação em simultâneo, biometria e código PIN. O Nível 5 de segurança, é materializado pelo Cofre de Segurança localizado no interior do Nível 4, onde estão os *smartcards* dos Administradores/Operadores do TSP para acesso aos sistemas de gestão do ciclo de vida dos certificados. Os acessos aos mesmos são apenas autorizados aos membros do grupo de confiança com funções estabelecidas na orgânica do TSP e com acesso aos serviços prestados pela TSP. É de referir ainda que o Cofre de Segurança, esta homologado segundo a norma EN 1143-1. O último nível de segurança, o Nível 6, é definida pelos

compartimentos individualizados dentro do Cofre de Segurança (Nível 5), onde se encontram os dispositivos para acesso às funcionalidades do sistema do TSP. Cada compartimento identifica um indivíduo autorizado e com funções estabelecidas na orgânica do TSP, ao qual apenas o próprio poderá ter acesso.

5.1.3. Energia e Ar Condicionado

O ambiente seguro da GTS possui equipamento redundante, que garante condições de funcionamento 24 horas por dia / 7 dias por semana, de:

- Alimentação de energia contínua ininterrupta com a potência suficiente para manter autonomamente a rede elétrica durante períodos de falta de corrente e para proteger os equipamentos face a flutuações elétricas que os possam danificar (o equipamento redundante consiste em baterias de alimentação ininterrupta de energia, e geradores de eletricidade a diesel);
- Refrigeração/ventilação/ar condicionado que controlam os níveis de temperatura e humidade, garantindo condições adequadas para o correto funcionamento de todos os equipamentos eletrónicos e mecânicos presentes dentro do ambiente. Um sensor de temperatura ativa um alerta GSM, sempre que a temperatura atinge valores anormais. Este alerta GSM consiste em telefonemas com uma mensagem previamente gravada, para os elementos da equipa de manutenção.

5.1.4. Exposição à Água

As zonas de alta segurança têm instalados os mecanismos devidos (detetores de inundação) para minimizar o impacto de inundações nos sistemas da GTS.

5.1.5. Prevenção e Proteção Contra Incêndio

O ambiente seguro da GTS tem instalado os mecanismos necessários para evitar e apagar fogos ou outros incidentes derivados de chamas ou fumos. Estes mecanismos estão em conformidade com os regulamentos existentes:

- Estão instalados nos vários níveis físicos de segurança, sistemas de deteção e alarme de incêndio;
- Estão disponíveis equipamentos fixos e móveis de extinção de incêndios, colocados em sítios estratégicos e de fácil acesso de modo a poderem ser rapidamente usados no início de um incêndio e extingui-lo com sucesso;
- Existem procedimentos de emergência bem definidos, em caso de incêndio.

5.1.6. Armazenamento de Media

Os suportes de informação sensível são armazenados de forma segura, em cofres e de acordo com o tipo de suporte e classificação da informação. O acesso a estas zonas é restrito a pessoas devidamente autorizadas.

5.1.7. Eliminação de Resíduos

No final do seu ciclo de vida, documentos e materiais em papel que contenham informações críticas deverão ser eliminados através de métodos eficazes que não permitam a reconstrução dos mesmos. Outros equipamentos de armazenamento (discos rígidos e afins) devem ser devidamente limpos, de modo a não seja possível recuperar alguma informação através de formatações seguras, ou destruição física dos equipamentos. No caso de periféricos criptográficos, estes devem ser destruídos segundo as instruções e recomendações dos respetivos fabricantes.

5.1.8. Backups em Instalações Externas

Todas as cópias de segurança são guardadas em ambiente seguro em instalações externas.

5.2. Controlos Procedimentais

A atividade de emissão de certificados digitais da GTS, enquanto entidade certificadora de certificados qualificados, exige o cumprimento de um conjunto de normas europeias. Estas mesmas normas definem um conjunto de grupos de trabalho, com competências, atividades e regras distintas, que deve ser garantido pela GTS. Nas funções de confiança está incluído todo o pessoal com acesso aos sistemas de certificação das EC e que na prática podem materialmente afetar:

- Manipulação de informações de subscritor e validação de informação de emissão de Certificado;
- Funções do ciclo de vida dos certificados;
- Configuração e manutenção dos sistemas de certificação.

No âmbito da sua estrutura organizativa são consideradas funções de confiança as descritas a seguir, estando divididas e diferenciadas pela natureza da sua atividade. A cada uma delas são cometidas as seguintes responsabilidades consoante o âmbito.

5.2.1. Funções de confiança

a) Grupo de Trabalho da Administração de Sistemas (AdmSist)

Responsáveis pela instalação, configuração e manutenção dos sistemas, no entanto, com acesso controlado às configurações relacionadas com a segurança. Este grupo tem como responsabilidades, nomeadamente:

- Gestão do ambiente de produção;

- Instalação, configuração e manutenção dos sistemas e rede tendo acesso controlado às configurações relacionadas com os componentes aplicativos;
- Gestão do desempenho dos sistemas que suportam a atividade da GTS, de modo a garantir que a infraestrutura esteja sempre disponível e operacional, previsão das necessidades futuras que decorrem da atividade da GTS e os seus custos;
- Gestão dos incidentes e avarias de *hardware* e *software*;
- Reposição do sistema através das cópias de segurança, quando necessário;
- Execução e manutenção de documentação (procedimentos) pertinentes à execução das suas funções;
- Guarda dos artefactos sob a sua custódia.

b) Grupo de Trabalho da Administração de Segurança (AdmSeg)

Responsáveis globais sobre segurança dos sistemas, nomeadamente, pela gestão e implementação das regras e práticas de segurança no âmbito dos serviços prestados pela GTS. Este grupo tem como responsabilidades, nomeadamente:

- Definição da documentação associada às práticas de segurança da informação da GTS;
- Definição dos procedimentos relacionados com a gestão das chaves criptográficas;
- Garantia de que toda a documentação associada à GTS se encontra atualizada, adaptada à realidade e armazenada de forma segura de acordo com a sua classificação;
- Gestão da implementação das práticas e políticas de segurança, incluindo o controlo de acessos lógico e físico;
- Gestão dos riscos associados aos serviços prestados pela GTS;
- Monitorização dos eventos de segurança e gestão da alarmística associada a estes;
- Participação e resposta aos incidentes de segurança;
- Guarda dos artefactos sob a sua custódia.

c) Grupo de Trabalho de Operação de Sistemas (OpSist)

Responsáveis pela operação de rotina dos sistemas de confiança, estando autorizados a realizar as cópias de segurança e sua recuperação. Este grupo tem como responsabilidades, nomeadamente:

- Operação diária dos sistemas;
- Realização de operações de rotina;
- Realização de cópias de segurança;
- Guarda dos artefactos sob a sua custódia.

d) Grupo de Trabalho de Administração de Registo (AdmReg)

Responsáveis pela aprovação da emissão, suspensão e revogação de certificados digitais (certificados de assinatura qualificada, selos eletrónicos, certificados para autenticação de sítios Web, e selos temporais). Este grupo tem como responsabilidades, nomeadamente:

- Emissão e revogação dos certificados;
- Submissão dos *Certificate Signing Request* (CSR) para a execução dos processos de registo;
- Elaboração da videoconferência para validação da identidade dos titulares;
- Criação ou atualização das entidades requerentes de serviços de certificação;
- Validação da documentação a ser entregue pelo titular para emissão/revogação de certificados;
- Validação da identidade dos titulares por videoconferência;
- Notificação dos titulares quando necessário;
- Guarda dos artefactos sob a sua custódia.

e) Grupo de Trabalho de Auditoria (Auditor)

Responsáveis pela análise interna da conformidade com as normas nacionais e europeias aplicáveis à atividade da GTS enquanto prestadora de serviços qualificados, estando autorizados a ver e monitorizar os arquivos de atividade dos sistemas de confiança. Este grupo tem como responsabilidades, nomeadamente:

- Registo e monitorização de todas as operações sensíveis do sistema;
- Registo de todos os procedimentos passíveis de auditoria;
- Verificação periódica da conformidade com os processos, políticas e procedimentos em vigor no âmbito da atividade de prestadora de serviços qualificados;
- Guarda dos artefactos sob a sua custódia;
- Apresentação de sugestões de melhoria.

f) Grupo de Trabalho de Gestão (Gestão)

Responsáveis por assegurar os meios técnicos, financeiros e humanos para o correto funcionamento da GTS enquanto prestadora de serviços qualificados. Este grupo tem como responsabilidades, nomeadamente:

- Nomeação dos membros dos restantes Grupos de Trabalho;
- Revisão e aprovação das Políticas e Declaração de Práticas da GTS;
- Guarda dos artefactos sob a sua custódia.

5.2.2. Número de pessoas exigidas por grupo

Cada grupo tem 2 pessoas de modo a garantir a redundância dos recursos.

5.2.3. Identificação e Autenticação por Função

Consultar ponto 5.2.1.

5.2.4. Segregação de funções

A composição dos grupos de trabalho deve respeitar os princípios de privilégio mínimo e segregação de funções. Deste modo, a tabela a seguir apresenta as incompatibilidades entre os diferentes grupos existentes na GTS, de modo a evitar quaisquer conflitos de interesse.

Grupo de Trabalho	Incompatível com				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
(a) Administração de Segurança		X	X	X	X
(b) Administração de Sistemas	X				X
(c) Administração de Registo	X				X
(d) Operação de Sistemas	X				X
(e) Auditoria	X	X	X	X	

5.3. Controlos de Segurança Pessoal

5.3.1. Requisitos Relativos a Qualificações, Experiência e Autorização

Todos os membros que integrem um dos grupos de trabalho da GTS devem cumprir os seguintes requisitos:

- Apresentar provas da suficiente qualificação e experiência para o desempenho da respetiva função;
- Garantir confidencialidade relativamente a informação sensível da GTS ou dados de identificação dos titulares;
- Garantir que não desempenham funções que possam causar conflito com as suas responsabilidades nas atividades da GTS;
- Garantir o conhecimento dos termos e condições para o desempenho da respetiva função;
- Ter recebido a documentação necessária para o desempenho da respetiva função;
- Ter sido nomeado formalmente para a função a desempenhar.

5.3.2. Procedimento de Verificação de Antecedentes

A verificação de antecedentes decorre do processo de credenciação dos indivíduos nomeados para exercer cargos em qualquer um dos Grupos de Trabalho e inclui a verificação da identidade e do registo criminal, bem como das referências indicadas no curriculum vitae.

5.3.3. Requisitos e procedimentos de Formação

Os membros dos Grupos de Trabalho devem estar sujeitos a um plano de formação e treino específico, que englobe os seguintes tópicos:

- Aspectos legais relativos à prestação de serviços de certificação;
- Certificação digital e Infraestruturas de Chave Pública;
- Conceitos gerais sobre segurança da informação;
- Formação específica para o Grupo de Trabalho em causa;
- Funcionamento do software e/ou hardware usado na GTS;
- Política de Certificados e Declaração de Práticas de Certificação;
- Procedimentos para a continuidade da atividade;
- Recuperação face a desastres.

5.3.4. Frequência e Requisitos para Atualização de Formação

Sempre que ocorra qualquer alteração tecnológica, introdução de novas ferramentas ou modificação de procedimentos existentes, deverá desencadear-se um processo de formação adequado para todos os Grupos de Trabalho. Devem ainda ser realizadas sessões formativas aos elementos das Entidades Certificadoras sempre que ocorram alterações às Políticas de Certificação ou na Declaração de Práticas de Certificação da GTS. Tais factos devem ser tidos em linha de conta de modo a garantir o nível pretendido de conhecimentos para a execução satisfatória das responsabilidades que compete aos diferentes Grupos de Trabalho.

5.3.5. Frequência e Sequência da Rotação de Funções

Não estipulado.

5.3.6. Sanções para Ações Não Autorizadas

Todas as ações não autorizadas e que desrespeitem a Declaração de Práticas de Certificação da GTS e as Políticas de Certificados deverão ser alvo de medidas disciplinares adequadas, quer tenham sido realizadas de forma deliberada ou sejam ocasionadas por negligência. Poderão ainda, de acordo com a gravidade da infração cometida, ser aplicadas sanções previstas na lei.

5.3.7. Controlos de Prestadores de Serviços Independentes

O acesso à Zona de Alta Segurança por consultores ou prestadores de serviços independentes exige a supervisão contínua pelos membros dos grupos de trabalho, bem como o registo no livro de presenças existente para o efeito.

5.3.8. Documentação Fornecida ao Pessoal

Deverá ser disponibilizada aos membros dos Grupos de Trabalho a informação e documentação necessária relativamente às Políticas de Certificados, à Declaração de Práticas de Certificação da GTS, à documentação com a descrição das responsabilidades, obrigações e tarefas dependendo da função e ainda documentação técnica acerca do software e hardware utilizado na Entidade Certificadora da GTS.

5.4. Procedimentos de Registo de Auditoria

5.4.1. Tipos de Eventos Registados

Deverão ser registados todo o tipo de eventos significativos e auditáveis, em especial os seguintes:

- Cópias de segurança, restauro ou arquivo de dados;
- Dispositivos físicos de segurança de entrada/saída dos vários níveis de segurança.
- Manutenções ao sistema;
- Modificações ou atualizações relativamente a software e hardware;
- Mudança de pessoal;
- Ligar e desligar aplicações ou sistemas que intervenham na atividade de certificação;
- Operações realizadas por membros dos Grupos de Trabalho;
- Tentativas, com ou sem sucesso, de acesso a recursos sensíveis da Entidade Certificadora da GTS;
- Tentativas, com ou sem sucesso, de alteração dos parâmetros de segurança;
- Tentativas, com ou sem sucesso, de criar, modificar ou apagar contas do sistema;
- Tentativas, com ou sem sucesso, de início e fim de sessão;
- Tentativas, com ou sem sucesso, de operações relativas a pedido, emissão, renovação, modificação, suspensão e revogação de chaves e certificados;
- Tentativas, com ou sem sucesso, de gerar, emitir ou atualizar LCR;
- Tentativas, com ou sem sucesso, de criar, modificar ou apagar informação dos titulares dos certificados;
- Tentativas, com ou sem sucesso, de acesso às Zonas de Alta Segurança da EVC GTS.

O registo dos eventos, efetuado quer por meios automáticos ou manuais, deverá conter, no mínimo, informações tais como a data e hora do evento, a categoria e descrição do mesmo, o número de série do evento, bem como a identificação do agente que o terá originado.

5.4.2. Frequência de Processamento de Registos de Auditoria

A auditoria dos registos deverá ser realizada de forma regular, em especial na ocorrência de eventos que possam ser considerados suspeitos ou que possam comprometer, de alguma forma, a atividade

em questão. Todos esses eventos deverão ficar registados num relatório sumário, passível de ser analisado, bem como as decisões e ações tomadas em resposta a estes.

5.4.3. Período de Retenção de Registo de Auditoria

Os registos de auditoria deverão ser mantidos nos sistemas por um período de pelo menos 1 mês após o seu processamento. Após esse período, deverão ser arquivados tal como definido na seção 5.5 do presente documento.

5.4.4. Proteção de Registo de Auditoria

Os registos de auditoria devem encontrar-se protegidos contra as tentativas de acessos, alteração, manipulação ou destruição não-autorizadas. Por norma, os registos eletrónicos devem estar protegidos com recurso a técnicas criptográficas de modo a que ninguém, à exceção das próprias aplicações de visualização de registos, com o controlo de acessos adequado, possa aceder aos mesmos. Os registos manuais devem ser armazenados em locais que cumpram os requisitos definidos para o efeito, dentro de instalações seguras da EVC GTS. Este tipo de registos de auditoria é considerado informação sensível.

5.4.5. Procedimentos de Cópias de Segurança de Registos de Auditoria

Devem ser realizadas cópias de segurança dos registos de auditoria de forma regular.

5.4.6. Sistema de Recolha de Auditorias (Interno vs. Externo)

Os registos são recolhidos e tratados centralmente.

5.4.7. Notificação aos Agentes Causadores de Eventos

Os eventos passíveis de serem auditáveis são registados nos sistemas internos da GTS, sendo estes armazenados de forma segura. Não está contemplada qualquer notificação ao agente causador do evento.

5.4.8. Avaliação de vulnerabilidades

Ainda que não ocorram alterações significativas no ambiente global da EVC GTS, deverão ainda assim, ser efetuadas avaliações de vulnerabilidades tendo em vista minimizar ou eliminar potenciais tentativas de quebras de segurança no sistema. O resultado das avaliações deve ser reportado aos responsáveis pela matéria, para que estes as possam rever e aprovar, e caso se justifique, iniciar um plano de implementação e correção das vulnerabilidades detetadas.

5.5. Arquivo de Registos

5.5.1. Tipos de Registos Arquivados

A EVC GTS irá arquivar, no mínimo, os seguintes tipos de dados:

- Os registos de auditoria especificados no presente documento;
- As cópias de segurança dos sistemas que compõem a infraestrutura da EC;
- Documentação relativa ao ciclo de vida dos certificados.
- Chaves para efeitos de confidencialidade quando aplicável;
- Contratos estabelecidos entre a EC e outras entidades.

5.5.2. Período de Retenção em Arquivo

O tempo de retenção dos dados sujeitos a arquivo está definido de acordo com o previsto na legislação nacional, por um período nunca inferior a 7 anos.

5.5.3. Proteção do Arquivo

O arquivo encontra-se protegido de acordo com o que está igualmente previsto para a proteção dos registos de auditoria. Mais se acrescenta que o arquivo se encontra protegido de modo a que apenas os membros autorizados dos Grupos de Trabalho possam consultar e aceder ao mesmo.

5.5.4. Procedimentos para Cópia de Segurança do Arquivo

Consultar ponto 5.4.5.

5.5.5. Requisitos para Validação Cronológica de Registos

Os sistemas de informação utilizados pela EVC GTS devem garantir o registo da data e hora do momento, tendo por base uma fonte de tempo segura.

5.5.6. Sistema de Recolha de Arquivo (Interno vs. Externo)

Consultar ponto 5.4.6.

5.5.7. Procedimentos para Obter e Verificar Informação de Arquivo

Só os membros devidamente autorizados dos Grupos de Trabalho têm acesso aos arquivos para a verificação da integridade da informação, de modo a garantir que os mesmos se encontram em bom estado e que podem ser recuperados.

5.6. Mudança de Chaves

Não estipulado.

5.7. Recuperação em Caso de Desastre ou Comprometimento

Esta seção descreve os requisitos relacionados com os procedimentos de notificação e de recuperação no caso de desastre ou de comprometimento.

5.7.1. Procedimentos em Caso de Incidente ou Comprometimento

Na eventualidade de incidente de segurança grave ou comprometimento da EVC GTS, devem ser tomados os procedimentos seguintes:

- Notificação, no prazo de 24 horas após ter tomado conhecimento do ocorrido, da entidade supervisora e, se necessário, outras entidades, como a entidade nacional competente em matéria de segurança da informação ou a autoridade responsável pela proteção de dados, de todas as violações da segurança ou perdas de integridade que tenham um impacto significativo sobre o serviço de confiança prestado ou sobre os dados pessoais por ele conservados;
- Se a violação da segurança ou perda de integridade constatada for suscetível de prejudicar a pessoa singular ou coletiva a quem o serviço de confiança tiver sido prestado, será notificada também sem demora indevida a referida pessoa singular ou coletiva da violação da segurança ou da perda de integridade;
- Adicionalmente, e dependendo do tipo de incidente, a EC afetada poderá ser desligada.

Se necessário, em particular se a violação de segurança ou a perda de integridade disserem respeito a dois ou mais Estados-Membros, a entidade supervisora notificada informa o facto às entidades supervisoras dos outros Estados-Membros em causa e a ENISA.

A entidade supervisora notificada informa o público ou exige que o prestador do serviço de confiança o faça, se considerar que a divulgação da violação da segurança ou perda de integridade é do interesse público.

5.7.2. Procedimentos de Recuperação em caso de Recursos Computacionais, Software e/ou Dados Corrompidos

Caso os recursos de hardware, software e/ou dados tenham sido alterados ou exista a suspeita de que estes tenham sido corrompidos, deverá iniciar-se um processo de gestão de incidentes tendo em vista o restabelecimento das condições seguras com inclusão de novos componentes de eficácia credível. A GTS suspenderá os seus serviços e notificará todas as Entidades envolvidas caso se verifique que esta situação tenha afetado os certificados emitidos, incluindo a notificação dos titulares dos mesmos.

5.7.3. Procedimentos de Recuperação em caso de Comprometimento da Chave

Se algum dos algoritmos, ou parâmetros associados, utilizados pela EVC GTS ou seus titulares se tornarem insuficientes para o fim a que se destinam, a EVC GTS deve:

- Informar todos os titulares e outras entidades com as quais a EVC GTS tenha acordos ou outra forma de relações estabelecidas. Adicionalmente, esta informação deve ser disponibilizada para outras entidades dependentes;
- Informar o Repositório de Raiz da Mozilla e outros repositórios de raiz que tenham estabelecido uma relação de confiança com a hierarquia do PKI GTS;
- Agendar a revogação de qualquer certificado afetado.

5.7.4. Capacidades de Continuidade de Negócio em caso de Desastre

A GTS dispõe de um plano de continuidade da atividade, onde estão descritos todos os procedimentos a acionar em caso de desastre onde haja perda ou corrupção de dados, software e equipamentos. O Plano de Continuidade deverá garantir que os serviços indicados como críticos pela sua necessidade de disponibilidade estão disponíveis no Local Alternativo e que os dados da EVC GTS necessários para retomar as operações são copiados e armazenados em locais seguros e adequados para permitir retomar devidamente as operações da EVC GTS em caso de incidentes/desastres. As cópias de segurança de informações e software essenciais são realizadas regularmente. Devem ser fornecidas instalações de apoio adequadas para garantir que todas as informações e software essenciais possam ser recuperados após um desastre ou falha nos meios de comunicação (media). Os mecanismos de salvaguarda devem ser testados regularmente para garantir que respondem aos requisitos dos planos de continuidade do negócio.

5.8. Extinção da Entidade de Certificação ou Entidade de Registo

A GTS deve em caso de cessação de atividades, atempadamente proceder às ações seguintes:

- Informar a Entidade Supervisora (Gabinete Nacional de Segurança);
- Informar todos os titulares dos certificados a partir de uma notificação explanatória com antecedência à cessação formal das atividades da EVC GTS;
- Revogar todos os certificados;
- Garantir a transferência, para retenção por outra organização, de toda a informação relativa à atividade da EC, nomeadamente, chave da EC, certificados, documentação em arquivos interno ou externo, repositórios e arquivos de registo de eventos;
- Proceder à destruição definitiva de toda a informação classificada ou garantir a transferência, para retenção por outra organização, de toda a informação relativa à atividade da EVC GTS, nomeadamente, chave da EC, certificados, documentação em arquivos interno ou externo, repositórios e arquivos de registo de eventos.

Caso se procedam a alterações do organismo/estrutura responsável de gestão da atividade da EVC GTS, esta deve informar de tal facto às entidades listadas nas alíneas anteriores.

6. Controlos de Segurança Técnica

6.1. Geração e Instalação do Par de Chaves

Esta seção define as medidas de segurança implementadas para a PKI GTS de forma a proteger as chaves criptográficas geradas por esta e respetivos dados de ativação. O nível de segurança atribuído à manutenção das chaves deve ser máximo para que chaves privadas e chaves seguras, assim como dados de ativação, estejam sempre protegidos e sejam apenas acedidos por pessoas devidamente autorizadas. A geração dos pares de chaves da EVC GTS é processada de acordo com os requisitos e algoritmos definidos nesta política.

6.1.1. Geração do Par de Chaves

A geração dos pares de chaves da ROOT CA GTS processada de acordo com os requisitos e algoritmos definidos nesta declaração, através de um procedimento formal datado, realizado e assinado por elementos autorizados dos Grupos de Trabalho da Administração de Segurança. A CA GTS não gera pares de chaves para certificados que têm a extensão ECU contendo o atributo **KeyPurposeIds id-kp-serverAuth** ou **anyExtendedKeyusage**.

6.1.1.1. Geração de par de chaves CA

A geração dos pares de chaves da EVC GTS é processada de acordo com os requisitos e algoritmos definidos nesta declaração, através de um procedimento formal datado, realizado e assinado por elementos autorizados dos Grupos de Trabalho da Administração de Segurança e de Auditoria. A EVC GTS não gera pares de chaves para certificados que têm a extensão ECU contendo os atributos KeyPurposeIds, id-kp-serverAuth ou anyExtendedKeyusage.

6.1.1.2. Geração de par de chaves RA

Não estipulado.

6.1.1.3. Geração de par de chaves utilizador

Ver ponto 4.5.1.

6.1.2. Entrega de Chave Privada ao Subscritor

Não estipulado.

6.1.3. Entrega de Chave Pública ao Emissor do Certificado

Ver ponto 4.1.

6.1.4. Entrega da Chave Pública da EC às Partes Confiantes

Ver Ponto 2.2.

6.1.5. Tamanhos de Chaves

No que respeita à dimensão das chaves, foram seguidas as recomendações da norma ETSI TS 119 312 – Electronic Signatures and Infrastructures – Cryptographic Suites. A dimensão definida para as chaves é a seguinte:

- 4096 bits RSA para a chave das entidades certificadoras da GTS;
- 2048 bits RSA para chaves associadas aos restantes certificados que sejam emitidos pela GTS com algoritmo de assinatura sha256RSA.

6.1.6. Geração dos Parâmetros de Chave Pública e Verificação de Qualidade

O processo de geração das chaves é, obrigatoriamente, efetuado diretamente num módulo criptográfico em hardware (HSM). O módulo criptográfico cumpre os requisitos FIPS 140-2 nível 3.

Estes certificados são assinados pela ROOT CA GTS. A ROOT CA GTS funciona em modo *offline*. A geração das chaves da EVC GTS deverá ser feita de acordo com o estipulado no PKCS#11.

6.1.7. Finalidades de Utilização da Chave (de acordo com o campo key usage X.509 v3)

Consultar ponto 1.4.

6.2. Proteção de Chave Privada e Controlos de Engenharia de Módulo Criptográfico

Nesta secção são considerados os requisitos para proteção das chaves privadas e para os módulos criptográficos da PKI GTS. A Global Trusted Sign implementou uma combinação de controlos físicos, lógicos e procedimentais, devidamente documentados, de forma a assegurar a confidencialidade e integridade das chaves privadas da PKI GTS.

6.2.1. Controlos e Standards de Módulo Criptográfico

A EVC GTS utiliza módulos criptográficos (HSM) para as operações que dizem respeito à geração, armazenamento e assinatura. Os módulos criptográficos estão em conformidade com o Common Criteria v2.3, FIPS 140-2 e FIPS 140-2 nível 3 (para o módulo criptográfico da EVC GTS). A segurança do módulo criptográfico da EVC GTS é garantida durante o seu ciclo de vida, assegurando que:

- A instalação e ativação das chaves privadas no módulo criptográfico é efetuada por elementos de Grupos de Trabalho bem identificados;
- As chaves privadas de assinatura guardadas no módulo criptográfico são apagadas no final do seu ciclo de vida;
- O módulo criptográfico não foi adulterado durante o seu transporte;
- O módulo criptográfico não é adulterado enquanto permanece nas instalações seguras da GTS;
- O módulo criptográfico tem um funcionamento correto.

6.2.2. Controlo Multi Pessoal (n de m) da Chave Privada

A geração e instalação dos dados de ativação para a chave privada da EVC GTS é feita por pessoal autorizado em ambiente seguro através de um setup inicial do HSM, que exige controlo simultâneo por dois membros dos grupos de trabalho.

6.2.3. Custódia de Chave Privada

A EVC GTS efetua a retenção da sua chave privada e das chaves privadas de todos os seus clientes através de um HSM guardado em ambiente seguro.

- São arquivadas internamente em ambientes seguros e por longos períodos de tempo;
- São geradas e armazenadas em HSM não sendo possível a transferência das mesmas para outros meios ou dispositivos;
- As chaves privadas da EVC GTS têm pelo menos uma cópia de segurança, com o mesmo nível de segurança que a chave original e são alvo de cópias de segurança;
- São armazenadas de forma cifrada em HSM.

6.2.4. Cópia de Segurança da Chave Privada

Consultar ponto anterior.

6.2.5. Arquivo de Chave Privada

Consultar ponto 6.2.3.

6.2.6. Transferência da Chave Privada para/de um Módulo Criptográfico

A transmissão dos dados de ativação das chaves privadas para outros HSM é feita, apenas e só quando necessário, de modo a garantir a sua proteção e disponibilidade.

6.2.7. Armazenamento da Chave Privada em Módulo Criptográfico

Consultar ponto 6.2.3.

6.2.8. Ativação da Chave Privada

A chave privada deverá ser ativada quando o sistema/aplicação da ROOT CA é ligado. Esta ativação só será efetivada quando previamente tiver sido feita a autenticação no módulo criptográfico pelos indivíduos indicados para o efeito, sendo obrigatória a utilização de autenticação por quórum k em N onde $k = 2$. Isto é, é necessário k utilizadores em N para efetuar uma operação administrativa nos HSM (incluindo a ativação da chave privada).

6.2.9. Desativação da Chave Privada

A chave privada deverá ser desativada quando o sistema/aplicação da ROOT CA é desligado. Esta desativação só será efetivada quando previamente tiver sido feita a autenticação no módulo criptográfico pelos indivíduos indicados para o efeito, sendo obrigatória a utilização de autenticação por quórum k em N onde $k = 2$. Isto é, é necessário k utilizadores em N para efetuar uma operação administrativa nos HSM (incluindo a desativação da chave privada).

6.2.10. Destruição da Chave Privada

As várias chaves privadas da EVC GTS deverão ser destruídas sempre que deixem de ser necessárias. De uma forma geral, a destruição de chaves deve ser precedida sempre pela revogação do certificado, no caso de estar em vigor, ou caso tenha sido atingido o fim da sua data de validade. Nesse sentido, as chaves deverão ser apagadas/destruídas através de um método formal aditável, de modo a que não seja possível a sua posterior reconstrução. De igual forma, as respetivas cópias de segurança deverão também ser alvo de destruição.

6.2.11. Capacidades do Módulo Criptográfico

Consultar ponto 6.2.1.

6.3. Outros Aspetos da Gestão do Par de Chaves

6.3.1. Arquivo da Chave Pública

A EVC GTS efetua o arquivo das suas chaves e das chaves por si emitidas (para efeitos de assinatura digital), permanecendo armazenadas após a expiração dos certificados correspondentes para verificação de assinaturas geradas durante seu período de validade.

6.3.2. Períodos Operacionais do Certificado e Períodos de Utilização do Par de Chaves

O período de utilização das chaves é determinado pelo período de validade do certificado, pelo que, após expiração do certificado as chaves deixam de poder ser utilizadas dando origem à cessação permanente da sua operacionalidade e da utilização que lhes foi destinada. A validade dos diversos tipos de certificados e período em que os mesmos devem ser renovados, é a seguinte:

- O certificado da ROOT CA GTS tem uma validade mínima de 20 anos;
- Um certificado para entidade subordinada emitido pela EVC GTS tem uma validade mínima de 1 ano, e máxima de 6 anos.

6.4. Dados de Ativação

6.4.1. Geração e Instalação de Dados de Ativação

Consultar ponto 6.2.2

6.4.2. Proteção de Dados de Ativação

Os dados de ativação da chave privada são guardados em ambientes seguros.

6.4.3. Outros Aspectos dos Dados de Ativação

Os dados de ativação são destruídos assim que a chave privada associada for igualmente destruída.

6.5. Controlos de Segurança Computacional

6.5.1. Requisitos Técnicos Específicos de Segurança Computacional

O acesso aos servidores do PKI GTS é restrito aos membros dos Grupos de Trabalho. A ROOT CA GTS é uma EC offline, sendo apenas ativada no âmbito de manutenção periódica e desativada logo de seguida. As EC Subordinadas do PKI GTS têm um funcionamento ativo, sendo o pedido de emissão de certificados efetuado a partir do Sistema de Gestão do Ciclo de Vida dos Certificados (SGCVC) e/ou da consola de operação.

6.5.2. Classificação da Segurança Computacional

Os vários sistemas e produtos utilizados pelo PKI GTS são fiáveis e protegidos contra modificações. Os módulos criptográficos estão em conformidade com o Common Criteria v2.3, FIPS 140-2 e FIPS 140-2 nível 3 para o módulo criptográfico da ROOT CA GTS.

6.6. Controlos Técnicos do Ciclo de Vida

6.6.1. Controlos de Desenvolvimento de Sistema

Todos os desenvolvimentos, configurações e alterações do Software/Hardware associados à infraestrutura de chave pública são executados e auditados por membros autorizados da EVC GTS. A EVC GTS possui mecanismos para controlar e monitorizar as configurações dos sistemas desde a sua primeira ativação até à eventual cessação de atividade. Todas as operações de atualização e manutenção são executadas por membros autorizados de acordo com os procedimentos adequados para o efeito.

6.6.2. Controlos de Gestão da Segurança

Todos os sistemas da EVC GTS estão na Zona e de Alta Segurança (ZAS). Através dos controlos implementados, é possível garantir a identificação, autenticação e administração dos acessos.

6.6.3. Controlos de Segurança do Ciclo de Vida

As operações de atualização e manutenção dos produtos e sistemas da PKI GTS, seguem o mesmo controlo que o equipamento original e são instalados pelos membros dos Grupos de Confiança da GTS com formação adequada para o efeito, seguindo os procedimentos definidos.

6.7. Controlos de Segurança de Rede

A PKI GTS dispõe de dispositivos de proteção de fronteira, nomeadamente sistemas de firewall. Cumpre com os requisitos necessários para identificação, autenticação, controlo de acessos, administração, auditoria e troca de informação. A PKI GTS assegura, por conseguinte, que o conjunto de controlos implementados estão em conformidade com todos os requisitos de segurança de rede do “CA/Browser FORUM - Network and Certificate System Security Requirements”.

6.8. Validação Cronológica

A informação relacionada com a EVC GTS é registada com a data e hora da criação. Toda a infraestrutura é sincronizada temporalmente por relógio atómico interno, e adicionalmente por duas fontes UTC alternativas:

- Royal Observatory of Belgium (ORB), Belgica, Bruxelas - ntp1.oma.be;
- Observatoire de Paris (LNE-SYRTE), Paris, França - ntp-p1.obspm.fr.

7. Perfis de Certificado, CRL e OCSP

7.1. Perfil do Certificado

O perfil do certificado de Selo Temporal está de acordo com o conjunto de standards ETSI 319 412 e ETSI 319 422.

Informação detalhada sobre os perfis dos Certificados da EVC GTS pode ser consultada em:

<https://pki.globaltrustedsign.com/index.html>

a) Perfil de Certificado da Timestamping Authority

OID	Componente do Certificado	Valor	Tipo	Comentários
	Version	V3	M	
	Serial Number	<Atribuído pela EC a cada certificado>	M	
1.2.840.113549.1.1.11	Signature	sha256WithRSAEncryption (1.2.840.113549.1.1.11)	M	Assinatura de certificado. Valor tem que ser igual ao OID no <i>SignatureAlgorithm</i> (abaixo)
	Issuer		M	
	Country (C)	“PT”		País da entidade emissora

OID	Componente do Certificado	Valor	Tipo	Comentários
	Organization (O)	"ACIN iCloud Solutions, Lda"		Designação da organização da entidade emissora
	Organization Unit (OU)	"Global Trusted Sign"		
	Common Name (CN)	Global Trusted Sign Certification Authority 01		
	Validity			Validade do Certificado
	Valid from	<data de emissão>		14/07/2022
	Valid to	<data de emissão + 8 anos>		Validade máxima de 8 anos
	Subject		M	
	Country (C)	PT		País de nacionalidade do titular do certificado
	Organization (O)	ACIN iCloud Solutions, Lda		
	Organization Unit (OU)	Global Trusted Sign		
	Common Name (CN)	Global Trusted Sign Timestamping Authority 002		
	Subject Public Key Info		M	
1.2.840.113549.1.1.1	Algorithm	rsaEncryption (OID: 1.2.840.113549.1.1.1)		Algoritmo de chave pública
	subjectPublicKey	<Chave Pública>		Chave pública do certificado
	Authority Key Identifier		M	
	keyIdentifier	160 bit hash		Permite identificar a chave pública correspondente à chave privada do certificado
	Subject Key Identifier	160 bit hash	M	Identificador da chave do certificado
	Key Usage		M	
	Digital Signature	"1" selecionado		
	Non Repudiation	"1" selecionado		
	Key Encipherment	"0" selecionado		
	Data Encipherment	"0" selecionado		
	Key Agreement	"0" selecionado		
	Key Certificate Signature	"0" selecionado		
	CRL Signature	"0" selecionado		

OID	Componente do Certificado	Valor	Tipo	Comentários
	Encipher Only	"0" selecionado		
	Decipher Only	"0" selecionado		
1.3.6.1.5.5.7.3.8	Enhanced Key Usage	Time Stamping (1.3.6.1.5.5.7.3.8)		
	Certificate Policies		M	
1.3.6.1.4.1.50302.1.1.1.3.1.0	[1]	policyIdentifier: 1.3.6.1.4.1.50302.1.1.1.3.1.0 Policy Qualifier Id=CPS cPSuri: https://pki.globaltrustedsign.com/index.html		Identificador e localização da Declaração de Práticas de Certificação da EVC GTS
1.3.6.1.4.1.50302.1.1.2.3.1.0	[2]	BST policy-identifier: 0.4.0.2023.1.1 Own policyIdentifier: 1.3.6.1.4.1.50302.1.1.2.3.1.0 cPSuri: https://pki.globaltrustedsign.com/index.html		best-practices-ts-policy Identificador e localização na política de Certificados de Selos Temporais
	Basic Constraints		M	
	Subject Type	End Entity	C	Certificado destinado o Timestamping
	PathLenConstraint	None		
	CRLDistributionPoints		M	
	[1]	distributionPoint: https://pki.globaltrustedsign.com/root/gts_subca_crl.crl		Localização da Lista de Revogação de Certificados da SUBCA GTS
	[2]	distributionPoint: https://pki02.globaltrustedsign.com/root/gts_subca_crl.crl		Localização secundária da Lista de Revogação de Certificados da SUBCA GTS
1.2.840.113549.1.1.11	Signature Algorithm	sha256WithRSAEncryption (1.2.840.113549.1.1.11)	M	Algoritmo usado para a criação da assinatura do certificado
	Signature Value	<contém a assinatura digital emitida pela CA>	M	Assinatura do certificado

7.1.1. Número da Versão

O campo **version** do certificado descreve a codificação utilizada no certificado, sendo a versão 3 a versão utilizada (V3).

7.1.2. Conteúdo e extensões do certificado; aplicação do RFC 5280

Os certificados X.509 v3 fornecem métodos para associar atributos a utilizadores ou chaves públicas, assim como para gerir a hierarquia de certificação.

7.1.2.1. Certificado da Root CA

Informação encontra-se disponível nos certificados em arquivo, consultáveis através do acesso ao repositório <https://pki.globaltrustedsign.com/index.html> e através da DP01_PL11 – Declaração de Práticas e Política de certificação da ROOT GTS.

7.1.2.2. Certificados da EC subordinada da GTS

Consultar ponto 7.1.2.1.

7.1.2.3. Subscritores dos certificados

Consultar ponto 7.1.2.1.

7.1.2.4. Todos os certificados

Informação encontra-se disponível nos certificados em arquivo, consultáveis através do acesso ao repositório <https://pki.globaltrustedsign.com/index.html> e através da PL01_GTS - Política de Certificados Qualificados, PL16_GTS - Política de Certificados Avançados e PL14_GTS - Política de Certificados para Selos Temporais.

7.1.2.5. Aplicabilidade do RFC 5280

As componentes e as extensões definidas para os certificados X.509 v3 fornecem métodos para associar atributos a utilizadores ou chaves públicas, assim como para gerir a hierarquia de certificação.

7.1.3. Identificadores de Objeto de Algoritmo

O campo "*signatureAlgorithm*" do certificado contém o OID do algoritmo criptográfico utilizado pela EVC GTS para assinar o certificado (1.2.840.113549.1.1.11 - sha256WithRSAEncryption).

7.1.3.1. SubjectPublicKeyInfo

Informação consultável no perfil dos certificados disponível no ponto 7.1.

7.1.3.2. Signature AlgorithmIdentifier

O campo "signatureAlgorithm" do certificado contém o OID do algoritmo criptográfico utilizado pela EC GTS para assinar o certificado (1.2.840.113549.1.1.11 - sha256WithRSAEncryption).

7.1.4. Formatos de Nome

7.1.4.1. Nomes de codificação

Consultar ponto 3.1.

7.1.4.2. Informações relativas ao Assunto - Certificados de Subscritores

Consultar ponto 3.1.

7.1.4.3. Informações relativas ao Assunto - Certificados da Raiz e Certificados CA Subordinados

Consultar ponto 3.1.

7.1.5. Restrições de Nome

Para garantir a total interoperabilidade entre as aplicações que utilizam certificados digitais, aconselha-se (mas não se obriga) a que apenas caracteres alfanuméricos não acentuados, espaço, traço de sublinhar, sinal negativo e ponto final ([a-z], [A-Z], [0-9], ' ', '_', '-', ':') sejam utilizados em entradas do Diretório X.500.

7.1.6. Identificador de Objeto de Política de Certificado

7.1.6.1. Identificadores de Política de Certificados Reservados

Todos os certificados emitidos pela PKI GTS contêm os seguintes qualificadores: "policyQualifierID=CPS" e "cPSuri", que aponta para o URL onde se encontra a Declaração de Práticas de Certificação com o OID identificado pelo "policyIdentifier".

7.1.6.2. Certificados de CA Raiz

Consultar 7.1.6.1.

7.1.6.3. Certificados de CA Subordinados

Consultar 7.1.6.1.

7.1.6.4. Certificados de Subscritores

Consultar 7.1.6.1.

7.1.7. Utilização de Extensão de Restrições de Política

Não estipulado.

7.1.8. Sintaxe e Semânticas de Qualificadores de Política

A extensão *"certificate policies"* contém um tipo de qualificador de política a ser utilizado pelos emissores de certificados e autores da política de certificado. O tipo de qualificador é o *"CPSuri"*, que contém um apontador, na forma de URL, para a Declaração de Práticas de Certificação publicada pela EC; e o *"userNotice explicitText"*, que contém um apontador, na forma de URL, para a Política de Certificado.

7.1.9. Processamento de Semânticas para a Extensão de Políticas de Certificado Críticas

Não estipulado.

7.2. Perfil CRL

7.2.1. Número(s) de Versão

As LRC emitidas contém os campos básicos e conteúdos específicos na tabela seguinte:

Campo	Valor
Versão	V2
Algoritmo de Assinatura	O algoritmo utilizado pela EC para assinar o certificado é sha256WithRSAEncryption
Emissor	DN da entidade certificadora emissora da LCR
Data Efetiva	A indicação de quando a LCR foi gerada.
Próxima atualização	A indicação de quando será gerada nova LCR.
Certificados Revogados	Lista dos certificados revogados que fornece informação do estado dos certificados no que diz respeito, respetivamente, ao número de série do certificado revogado, a data em que foi revogado e o motivo da sua revogação.

Informação mais detalhada sobre os perfis das LRC pode ser consultada em:

- Lista de Revogação de Certificados (LRC) da EVC GTS
 - <https://pki.globaltrustedsign.com/index.html>
 - <https://pki02.globaltrustedsign.com/index.html>

O perfil dos certificados OCSP pode ser consultado em:

- <http://ocsp.globaltrustedsign.com>

7.2.2. CRL e Extensões da CRL

Extensão	Valor
Authority Key Identifier	Identificador da EC emissora da CRL
CRL Number	Número sequencial da CRLS

7.3. Perfil OCSP

7.3.1. Número(s) de Versão

Os pedidos e respostas OCSP emitidos pela PKI GTS estão em conformidade com a versão 1 do RFC 6960.

7.3.2. Extensões OCSP

Não estipulado.

8. Auditoria de Conformidade e Outras Avaliações

A GTS irá efetuar auditorias e avaliações de conformidade regulares para assegurar a conformidade das Entidades Certificadoras constituintes da sua hierarquia de confiança de acordo com a legislação nacional bem como com as normas internacionais aplicáveis.

8.1. Frequência ou Circunstâncias da Avaliação

Na EVC GTS, as auditorias de conformidade serão realizadas regularmente de acordo com a legislação aplicável por uma entidade externa registada e reconhecida para o efeito, tomando como base as normas existentes sendo os seus resultados comunicados à entidade supervisora.

8.2. Identificação/Qualificações do Avaliador

O Organismo de avaliação da conformidade (Conformity Assessment Body – CAB) é o organismo definido no artigo 2.º, n.º 13, do Regulamento (CE) n.º 765/2008, que é acreditado nos termos do mesmo regulamento como sendo competente para realizar a avaliação da conformidade de prestadores qualificados de serviços de confiança e dos serviços de confiança prestados por estes.

8.3. Relação do Avaliador com a Entidade Avaliada

O organismo de avaliação da conformidade e membros da sua equipa são independentes, não atuando de forma parcial ou discriminatória em relação à entidade que é submetida à auditoria. Na relação entre o auditor e a entidade submetida a auditoria, deve estar garantido a inexistência de qualquer vínculo contratual. O Auditor e a parte auditada (Entidade Certificadora) não devem ter nenhuma relação, atual ou prevista, financeira, legal ou de qualquer outro género que possa originar um conflito de interesses.

O cumprimento do estabelecido na legislação em vigor sobre a proteção de dados pessoais, deve ser tido em conta por parte do auditor, na medida em que este poderá aceder a dados pessoais dos ficheiros dos titulares da EVC GTS.

8.4. Tópicos Abrangidos pela Avaliação

Uma auditoria de segurança é efetuada com base nos requisitos definidos na presente PC e em conformidade com a legislação nacional aplicável. Tem por objetivo determinar a conformidade dos serviços da EVC GTS com a Declaração de Práticas e com as Políticas de Certificados definidas. Deve também determinar a correta adequação em relação a diversos documentos, nomeadamente a política de segurança, segurança física, avaliação tecnológica, gestão dos serviços da EVC GTS, seleção de pessoal, declarações de práticas de certificação e políticas de certificados em vigor, contratos e política de privacidade. Pode ser efetuada de forma completa ou parcial, e pode incidir sobre qualquer tipo de documentos/processos.

8.5. Ações Tomadas como Resultado de Deficiências

Quando são detetadas irregularidades numa auditoria, a CAB procede da seguinte forma:

- Documentar todas as irregularidades encontradas durante a auditoria;
- No final do processo de auditoria, reunir com os responsáveis da entidade submetida a auditoria e apresentar de forma sucinta o relatório de primeiras impressões (RPI);
- Elaborar o relatório de auditoria de acordo com as regras e práticas estabelecidas pela Entidade Supervisora;
- Submeter o relatório de auditoria à Entidade auditada;
- A entidade submetida à auditoria deve enviar um relatório de correção de irregularidades (RCI) para a Entidade Supervisora, descrevendo as ações, metodologia e tempo necessário para a correção das irregularidades identificadas;
- A Entidade Supervisora, após a análise do relatório submetido, consoante o nível de gravidade/severidade das irregularidades, tomará uma das três opções seguintes:
 - Aceitar os termos, permitindo que a atividade seja desenvolvida até à próxima inspeção;
 - Permitir que a entidade continue em atividade por um período máximo de 90 dias para a correção das irregularidades;
 - Revogação imediata das atividades.

8.6. Comunicação de Resultados

Os resultados de todo o processo serão comunicados aos auditores responsáveis e à GTS.

8.7. Auditorias Internas

Durante o período em que a EVC GTS emite certificados, monitoriza, por conseguinte, a adesão às Políticas de Certificados e Declarações de Práticas de Certificação controlando, desta forma, todos os requisitos de garantia qualitativa de serviço através de auditorias internas realizadas trimestralmente, por amostra selecionada de forma aleatória de pelo menos três por cento dos certificados emitidos durante o período a que a auditoria se refere. Esta auditoria é realizada por membros do Grupo de Confiança da GTS, de acordo com as diretrizes adotadas pelo CA/B FORUM.

9. Outras Matérias Legais e de Negócio

Estabelecem-se alguns aspetos legais e de negócio que importa salientar:

- Poderão ser cobradas taxas pelos processos de emissão, e/ou renovação de certificados;
- Poderão ser cobradas taxas pelos serviços de validação cronológica;
- Não serão cobradas taxas pela disponibilização dos certificados em repositório;
- O acesso a informação sobre o estado ou lista de revogação de certificados (LRC) é livre e gratuito, não sendo aplicadas quaisquer taxas;
- Não estão previstos reembolsos aplicáveis à prestação de serviços de revogação de certificados.

9.1. Taxas

9.1.1. Taxas de Emissão ou Renovação de Certificado

As taxas cobradas pela GTS estão identificadas em <https://globaltrustedsign.com/> ou numa proposta formal realizada pela GTS.

9.1.2. Taxas de Acesso a Certificado

Não estipulado.

9.1.3. Taxas de Acesso a Informação de Estado ou Revogação

O acesso a informação sobre o estado de certificado ou revogação (CRL) é gratuita.

9.1.4. Taxas para Outros Serviços

As taxas para outros serviços são identificadas numa proposta formal.

9.1.5. Política de Reembolso

A EVC GTS não tem uma política de reembolso específica.

A emissão correta de um certificado digital, seja de que tipo for, pressupõe o início da execução de um contrato, pelo que de acordo com a legislação aplicável a defesa do consumidor, em tais casos, o Titular perde o seu direito de rescisão, e por consequência reembolso.

9.2. Responsabilidade Financeira

9.2.1. Cobertura de Seguro

As Entidades Certificadoras devem respeitar a legislação em vigor no que se concerne aos seguros de cobertura de responsabilidade civil. Nesse sentido, a GTS dispõe de um seguro de responsabilidade civil, de acordo com o artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 62/2003, de 3 de abril.

9.2.2. Outros Recursos

Não estipulado.

9.2.3. Cobertura de Seguro ou Garantia para Entidades Finais

A GTS dispõe de um seguro de responsabilidade civil, de acordo com o artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 62/2003, de 3 de abril.

9.3. Confidencialidade de Informação de Negócio

9.3.1. Âmbito de Informação Confidencial

Considera-se informação confidencial:

- As chaves privadas das Entidades Certificadoras;
- As chaves privadas dos titulares dos certificados;
- Toda a informação relativa aos parâmetros de segurança, controlo e procedimentos de auditoria;
- Toda a informação de carácter pessoal proporcionada à EVC GTS durante o processo de registo dos subscritores de certificados, salvo se houver autorização explícita para a sua divulgação;
- Planos de continuidade de negócio e recuperação;
- Registos de transações, incluindo os registos completos e os registos de auditoria das transações;
- Dados dos membros dos grupos de trabalho da EVC GTS.

9.3.2. Informação fora do Âmbito de Informação Confidencial

Considera-se informação de acesso público:

- Declarações de Práticas de Certificação;
- Políticas de Certificados;

- Listas de Revogação de Certificados (LRC);
- Toda a informação classificada como “pública”.

A EVC GTS permite o acesso a informação não confidencial, sem prejuízo do que se venha a estabelecer nas PC, no domínio dos controlos de segurança necessários para proteger a autenticidade e integridade da mesma.

9.3.3. Responsabilidade de Proteção de Informação Confidencial

As práticas da EVC GTS garantem a proteção da confidencialidade e integridade dos dados de registo, especialmente quando transmitida entre a EVC GTS e os subscritores e titulares, bem como durante a comunicação entre os componentes distribuídos dos sistemas da EVC GTS. No âmbito dos serviços prestados, é necessário manter evidências digitais por questões de conformidade com a legislação em vigor e aplicável à EVC GTS. Estas evidências são mantidas de modo a garantir a sua recolha, transmissão e armazenamento seguros.

9.4. Privacidade de Informação Pessoal

9.4.1. Plano de Privacidade

O Sistema de Gestão do Ciclo de Vida do Certificado (SGCVC) é responsável pela implementação de medidas que asseguram a privacidade de dados pessoais, de acordo com a legislação Portuguesa e Europeia aplicável.

9.4.2. Informação Tratada como Privada

Informação privada é toda a informação fornecida pelo titular do certificado que não esteja publicamente disponível.

9.4.3. Informação Não Considerada Privada

Informação considerada não-privada é toda a informação tornada pública a partir de certificados.

9.4.4. Responsabilidade pela Proteção de Informação Privada

A responsabilidade de proteção da informação privada, está de acordo com a legislação portuguesa, nomeadamente com o regulamento geral de proteção de dados (regulamento 2016/679).

9.4.5. Notificação e Consentimento para Utilização de Informação Privada

Os procedimentos para notificação e consentimento para utilização da informação privada estão de acordo com a legislação portuguesa, nomeadamente com o regulamento geral de proteção de dados (regulamento 2016/679).

9.4.6. Divulgação Resultante de Processo Judicial ou Administrativo

Não há qualquer cedência de dados pessoais a terceiros, salvo por motivos legais devidamente fundamentados.

9.4.7. Outras Circunstâncias de Divulgação de Informação

Não há qualquer cedência de dados pessoais a terceiros, salvo por motivos legais devidamente fundamentados.

9.5. Direitos de Propriedade Intelectual

Todos os direitos de propriedade intelectual, incluindo os que se referem a certificados e LCR emitidos, OID, DPC, PC, bem como qualquer outro documento relacionado, são propriedade da GTS. As chaves privadas e as chaves públicas são propriedade do titular, independentemente do meio físico que se empregue para o seu armazenamento. O titular conserva sempre o direito sobre as suas marcas, produtos ou nome comercial contido no certificado.

9.6. Representações e Garantias

9.6.1. Representações e Garantias da EC

A EVC GTS garante o cumprimento das diretivas seguintes:

- Realizar as suas operações de acordo com esta política e respetiva Declaração de Práticas de Certificação;
- Declarar de forma clara todas as suas Práticas de Certificação no documento apropriado;
- Cumprir com as especificações contidas na legislação sobre Proteção de Dados Pessoais;
- Proteger, em caso de existirem, as suas chaves privadas e as que estejam sob sua custódia;
- Emitir certificados de acordo com o standard X.509;
- Emitir certificados que estejam conformes com a informação conhecida no momento da sua emissão e livres de erros de input de dados;
- Garantir a confidencialidade no processo da geração dos dados de criação da assinatura e a sua entrega por um procedimento seguro ao titular;
- Utilizar sistemas e produtos fiáveis que estejam protegidos contra alteração e que garantam a segurança técnica e criptográfica dos processos de certificação;
- Utilizar sistemas fiáveis para armazenar certificados reconhecidos, que permitam comprovar a sua autenticidade e impedir pessoas não autorizadas de alterar os dados;
- Arquivar sem alteração os certificados emitidos;
- Garantir que pode determinar, com precisão a data e a hora em que emitiu, revogou, ou suspendeu um certificado;

- Empregar pessoal com as qualificações necessárias para a prestação de serviços de certificação;
- Revogar os certificados nos termos previstos no presente documento, e atualizar a lista de certificados revogados na LCR com a frequência estipulada na presente PC;
- Publicar a sua DPC e as Políticas aplicáveis no seu repositório garantindo o acesso às versões atuais assim como as versões anteriores;
- Notificar, com a máxima brevidade possível, por meio de correio eletrónico, os titulares dos certificados nos casos em que a EVC GTS proceda à revogação ou suspensão dos mesmos, indicando o motivo que originou a situação;
- Colaborar com as auditorias externas exigidas pela Entidade Supervisora;
- Operar em conformidade com as políticas, normas e legislação que sejam aplicáveis;
- Garantir a disponibilidade da LCR de acordo com as disposições do presente documento, bem como a disponibilidade do serviço de OCSP;
- Em caso de cessação de atividades deverá comunicar esse facto com uma antecedência mínima de três meses à Entidade Supervisora, assim como todos a os titulares de certificados emitidos pela EVC GTS;
- Conservar toda a informação e documentação relativa a um certificado reconhecido e as Declarações de Práticas de Certificação vigentes em cada momento durante o prazo estabelecido no presente documento;
- Disponibilizar os certificados da EVC GTS.

9.6.2. Representações e Garantias da AR

As Autoridades de Registo da Global Trusted Sign estão em conformidade com os requisitos estabelecidos neste documento e estão sujeitas a Auditorias Externas independentes, assim como Auditorias Internas realizadas Global Trusted Sign regularmente.

a) Autoridade de Registo Interna

No âmbito da Entidade de Certificação Global Trusted Sign, a autoridade de registo é executada pelos serviços internos da mesma, que têm responsabilidade de validação dos dados necessários, conforme explicitado nas Políticas específicas da Global Trusted Sign, para cada um dos serviços disponibilizados.

b) Autoridade de Registo Externa

A Global Trusted Sign, não dispõe de Autoridades de Registo Externas.

9.6.3. Representações e Garantias dos Subscritores

É obrigação dos titulares dos certificados emitidos cumprir as diretivas seguintes:

- Limitar e adequar a utilização dos certificados de acordo com a legislação vigente e com as utilizações previstas no presente documento;
- Tomar todos os cuidados e medidas necessárias para garantir a posse da sua chave privada;
- Solicitar de imediato a revogação de um certificado, em caso de ter conhecimento ou suspeita de compromisso da chave privada correspondente à chave pública contida no certificado, de acordo com os procedimentos especificados no presente documento;
- Não utilizar um certificado digital que tenha perdido a sua eficácia, quer por ter sido revogado, suspenso ou por ter expirado o período de validade;
- Submeter às Entidades Certificadoras (ou de Registo) a informação que considere exata e completa em relação aos dados que estas solicitem para realizar o processo de registo. Deve informar a EC de qualquer modificação desta informação;
- Não monitorizar, manipular ou efetuar ações de “engenharia inversa” sobre a implantação técnica (hardware e software) dos serviços de certificação, sem a devida autorização prévia, por escrito, da EVC GTS.

9.6.4. Representações e Garantias das Partes Confiantes

É obrigação das partes confiantes dos certificados emitidos pela EVC GTS:

- Limitar a fiabilidade dos certificados às utilizações permitidas para os mesmos em conformidade com a legislação vigente e com o presente documento;
- Verificar a validade dos certificados no momento de realizar qualquer operação baseada nos mesmos;
- Assumir a responsabilidade na correta verificação das assinaturas digitais;
- Assumir a responsabilidade na comprovação da validade, revogação ou suspensão dos certificados em que confia;
- Assumir a responsabilidade na correta verificação dos certificados emitidos;
- Ter pleno conhecimento das garantias e responsabilidades aplicáveis na aceitação e uso de certificados em que confia e aceitar sujeitar-se às mesmas;
- Notificar qualquer acontecimento ou situação anómala relativa aos certificados, utilizando os meios que a EVC GTS publique no seu espaço Web.

9.6.5. Representações e Garantias de outros Participantes

Não estipulado.

9.7. Renúncia de Garantias

A EVC GTS recusa todas as garantias de serviço que não se encontrem vinculadas nas obrigações estabelecidas nesta PC.

9.8. Limitações de Responsabilidade

A EVC GTS responde pelos danos ou prejuízos causados aos utilizadores finais e partes confiantes decorrentes da sua atividade, conforme legislação aplicável. A EVC GTS não se responsabiliza por qualquer dano ou prejuízo decorrente de utilizações abusivas ou fora do âmbito do contrato estabelecido com os utilizadores e/ou partes confiantes. A EVC GTS não assume qualquer responsabilidade em caso de falha dos serviços relacionada com causas de força maior, como desastres naturais, guerra ou outros similares.

9.9. Indemnizações

A EVC GTS assumirá a sua responsabilidade relativa a eventuais indemnizações, de acordo com a legislação aplicável em vigor.

9.10. Prazo e Terminação

9.10.1. Prazo

Esta PC entra em vigor desde o momento de sua publicação no repositório da EVC GTS e após aprovação, nos termos do presente documento. Esta PC estará em vigor enquanto não for revogada expressamente pela emissão de uma nova versão, nos termos do presente documento, ou pela renovação das chaves da EVC GTS, momento em que, obrigatoriamente, se redigirá uma nova versão.

9.10.2. Terminação

Esta PC será substituída por uma nova versão, com independência da transcendência das mudanças efetuadas na mesma, de modo que será sempre de aplicação na sua totalidade. Quando a PC ficar revogada será retirada do repositório público, garantindo-se, contudo, que será conservada durante o período definido no presente documento.

9.10.3. Efeito da Terminação e Sobrevivência

As obrigações e restrições que estabelece esta PC, em referência a auditorias, informação confidencial, obrigações e responsabilidades da EVC GTS, nascidas sob a sua vigência, subsistirão após sua substituição ou revogação, por uma nova versão, em tudo o que não se oponha a esta.

9.11. Notificações Individuais e Comunicações aos Participantes

Todos os participantes devem utilizar os mecanismos apropriados para a comunicação coletiva, onde se engloba o correio eletrónico assinado digitalmente, correio postal e formulários assinados, entre outros, recorrendo ao meio mais adequado em função da natureza de cada assunto.

9.12. Alterações

9.12.1. Procedimento para Alteração

As alterações a esta PC devem ser aprovadas pelo Grupo de Gestão. As alterações devem ser efetuadas através de documentos, contendo as novas alterações à PC.

9.12.2. Prazo e mecanismo de notificação

No caso em que o Grupo de Gestão julgue que as mudanças à especificação podem afetar a aceitabilidade dos certificados para propósitos específicos, comunicar-se-á aos utilizadores dos certificados correspondentes, que se efetuou uma mudança e que devem consultar a nova PC no repositório estabelecido. O mecanismo de comunicação será o sítio da internet <https://www.globaltrustedsign.com>.

9.12.3. Circunstâncias nas quais o OID deve ser alterado

Se a EVC GTS determinar que a alteração ao identificador (OID) da PC ou política de certificados é necessária, a alteração deve conter os novos identificadores. De outra forma, as alterações não devem implicar uma mudança no identificador.

9.13. Disposições de Resolução de Conflito

As reclamações devem ser endereçadas ao Grupo de Gestão da GTS, através de carta registada. Qualquer litígio decorrente da interpretação ou aplicação deste documento, rege-se pela lei portuguesa. Para regulação, as partes elegem o foro judicial da Comarca de Funchal, com exclusão de qualquer outro. Todas as reclamações entre os utilizadores e a EVC GTS poderão ser comunicadas à Entidade Supervisora com a finalidade da resolução de conflitos que possam eventualmente surgir.

9.14. Legislação Aplicável

A seguinte legislação é aplicável às entidades certificadoras prestadoras de serviços de confiança:

- Regulamento (UE) N. o 910/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de julho de 2014 relativo à identificação eletrónica e aos serviços de confiança para as transações eletrónicas no mercado interno e que revoga a Diretiva 1999/93/CE;
- Outra legislação nacional e europeia relacionada com a atividade de prestação de serviços de confiança qualificados.

9.15. Conformidade com a Legislação Aplicável

O presente documento (PC) é objeto de aplicação de leis nacionais e Europeias, regras, regulamentos, ordenações, decretos e ordens incluindo, mas não limitadas a restrições na exportação ou importação de software, hardware ou informação técnica.

Se um tribunal ou órgão governamental com jurisdição sobre as atividades cobertas por esta PC determinar que o cumprimento de qualquer requisito obrigatório é ilegal ou não adequado ao país onde a EC está implementada, tal requisito será considerado reformulado na extensão mínima necessária para tornar o requisito válido e legal. Isso se aplica apenas a operações ou emissões de certificados que estão sujeitas às leis dessa jurisdição. A GTS compromete-se a notificar o CA/ Browser Fórum sobre os fatos, circunstâncias e leis envolvidas, para que o CA/ Browser Fórum possa reavaliar estas Diretrizes em conformidade.

9.16. Outras Disposições

9.16.1. Acordo Completo

As partes confiantes assumem, na sua totalidade, o conteúdo da última versão desta PC. No caso de existirem uma ou mais estipulações do presente documento que sejam ou tendam a ser inválidas, nulas, ou irreclamáveis em termos jurídicos, deverão ser consideradas como não efetivas. Estas determinações são válidas, apenas e só nos casos em que tais estipulações não sejam consideradas essenciais. É responsabilidade do Grupo de Gestão avaliar a essencialidade das mesmas. As práticas adotadas pela EVC GTS garantem a independência dos membros dos grupos de confiança e da administração de topo e a liberdade face a pressões comerciais, financeiras ou outras que possam influenciar a confiança nos serviços por eles prestados. A EVC GTS garante as condições para que os serviços da sua hierarquia sejam utilizados por pessoas com deficiência, em conformidade com o regulamento europeu 910/2016.

9.16.2. Atribuição

As partes que operam no âmbito desta PC ou acordos aplicáveis não podem atribuir os seus direitos ou obrigações sem o prévio consentimento por escrito do Grupo de Confiança da GTS.

9.16.3. Severidade

Se uma disposição desta PC, incluindo cláusulas de limitação de responsabilidade, for considerada ineficaz ou não executável, a restante PC deve ser interpretada no sentido da intenção original das partes. Qualquer disposição desta PC que estabeleça uma limitação de responsabilidade deve ser segregável e independente de qualquer outra disposição e deve ser aplicada como tal.

9.16.4. Execução (Honorários de Advogados e Renúncia de Direitos)

A GTS pode requerer a indemnização e honorários advocatícios de uma parte por danos, perdas e/ou despesas relacionadas com a conduta dessa parte. A falha da GTS em aplicar uma cláusula desta PC não renuncia ao direito da GTS de aplicar a mesma cláusula posteriormente ou ao direito de aplicar quaisquer outras cláusulas desta PC. Para ter efeito, qualquer renúncia deve ser feita por escrito e assinada pela GTS.

9.16.5. Força Maior

As cláusulas de força maior estão incluídas nas Condições Gerais – F031.

9.17. Outras Provisões

Não estipulado.